

catalogue



[®]
SUNN

MOUNTAIN



BONJOUR,

NOTRE NOUVELLE GAMME MOUNTAIN BIKE A ÉTÉ CONÇUE,
RÉALISÉE ET TESTÉE AVEC LE PLUS GRAND SOIN AFIN DE
SATISFAIRE PLEINEMENT TOUS LES PROFILS D'UTILISATEURS. LES
MODELES SONT GROUPÉS EN 3 FAMILLES ÉTUDIÉES EN RAPPORT
AVEC L'UTILISATION
ET L'UTILISATEUR :

LA GAMME <i>F</i> "FUN"	P. 3 À 7
LA GAMME <i>S</i> "SPORT"	P. 8 À 10
LA GAMME <i>R</i> "RACING"	P. 11 À 15

SUIVEZ LE GUIDE ...



F

Si vous avez choisi un des Mountains Bikes de la gamme F "Fun", vous avez tout pour vous déplacer sur tous les types de terrains avec plaisir, sécurité, facilité et bonne humeur...

SUPER !

GZW





Avec 85 titres de champion de FRANCE de BICROSS, SUNN ne pouvait que chouchouter sa clientèle favorite : les enfants.

La maniabilité du cadre surbaissé, l'agilité des roues, les freins sensibles et progressifs, les 6 vitesses SUNTOUR bien étagées et indexées respectent parfaitement la morphologie et le tempérament des enfants.

Ils peuvent, dès 6 ans, s'exprimer complètement en tout-terrain.





Le KIDDER 24 est du même tempérament que le KIDDER 20.

A mi-chemin entre le 20" et le 1001, il ne concède rien au VTT adulte. Son équipement complet, sa maniabilité, son freinage, ses 18 vitesses SUNTOUR indexées en font un vélo d'enfant à fort caractère, que vous pouvez même civiliser (attaches garde-boue, porte-bagages, lumière ...).

Le KIDDER 24 trouvera sa place sur le chemin des écoliers, comme sur celui de la randonnée.





Proposer le premier modèle VTT d'une gamme adulte n'est pas tâche facile. Comment peut-on avoir un "PRIX" tout en conservant une qualité et une identité tout-terrain ?

Le SUNN 1001 hérite avant tout des géométries parfaitement étudiées de ses aînés (3 tailles disponibles).

Evidence a été accordée à la robustesse, aux soudures tig, à la finition, à l'étanchéité, à la facilité d'utilisation, au confort ... C'était le minimum pour que le 1001 soit un parfait vélo de ballade, même hors des sentiers battus.





L'évolution logique d'un modèle à l'autre consiste, tout en conservant une géométrie de base, à améliorer le confort d'utilisation et la performance.

Le 2001 hérite du groupe SUNTOUR XCT 21 vitesses, manettes de dérailleur sous le guidon (X-PRESS), d'un blocage rapide de roue arrière, de rayons INOX, de pneus SKINWALL, d'un cadre plus léger ... Des petits plus sensibles surtout si l'appel du terrain, de tous les terrains se fait de plus en plus entendre.



S

Agiles, robustes, performants,
les vélos de cette gamme,
grâce à leur tempérament très
sportif (comme leur nom l'in-
dique) vous emmèneront

PLUS HAUT
PLUS LOIN
PLUS VITE ...





Le 3001 entre dans cette catégorie de VTT où la performance devient une raison d'être.

Fidèle à la géométrie SUNN, autour d'un cadre léger (TUBES CRMO), le 3001 confie à SHIMANO - par le biais du 400 LX - le soin d'assurer le fonctionnement des 21 vitesses (SYSTEME STI), le freinage et la partie roulement (DIRECTION, PEDALIER, MOYEUX, PEDALES).

Si ce n'était la forte personnalité de son cadre, le 3001 serait presque classique ... Mais son côté élégant, rationnel et homogène cache un tempérament "SPORT" qui est loin de déplaire.





Haut de gamme des modèles SPORT, le 4001 est de toutes les sorties.

Priorité au confort grâce à sa potence "GIRVIN-FLEXTEM USA" qui permet au guidon d'absorber les chocs que la roue avant ne manque pas de transmettre aux avant-bras. Equipé d'un porte-bidon, de pédales alu avec cale-pieds et courroies, le 4001 est le VTT "RANDO" par définition.

Il est fiable, confortable, léger ... C'est l'infatigable, le barroudeur !



R

Vous avez deux bras, deux jambes et une tête. Les vélos de la gamme "R" ont été étudiés pour réaliser tous les fantasmes et les ambitions qui fourmillent dans ces parties de votre corps.

Raid ou compétition, si vous voulez les emmener à leur limite, vous irez loin car c'est la seule chose qu'ils ne possèdent pas....





ACIER CRMO TANGE
"DOUBLE BUTTED" (épaisseur
variable des tubes), groupe
SUNTOUR XI, potence FLEX-
TEM, jantes double parois,
double oeillels ...

C'est l'assurance tout-risque
d'un VTT de grande qualité. Il
colle à l'image du connais-
seur qui pratique sa passion
de manière assidue.

C'est loin d'être un hasard si
le 5001 RACING entre dans
le monde très fermé des
vélos "RACING".





Le montage du 5001 ALU est pratiquement identique au 5001 RACING. Seul le cadre et les jantes changent.

Le cadre en aluminium 7005 allie solidité et légèreté. Le traitement thermique réalisé après soudage donne à l'aluminium une résistance et une performance exceptionnelles. Une peinture métallisée et un vernis incolore met au grand jour toute la magie de l'aluminium.

Le 5001 ALU est un grand pas vers le "RACER" pour qui la légèreté est un élément majeur.





La personnalité du 6001 réside dans le choix de tubes qui composent le cadre (VITUS 18 MCD V 6 soudés au TIG PULSÉ).

Dans sa finition chromée (à l'abri des chocs et du temps), tout en dimension OVERSIZE, le 6001 est le vélo idéal pour le bicrosseur ou le casse-cou engagé en compétition.

Ses jantes MAVIC, ses pneus TIOGA, sa potence FLEXTEM, son groupe SHIMANO DEORE DX, en font le VTT de toutes les aventures, surtout les plus extrêmes.





CADRE, FOURCHE, POTENCE, TIGE DE SELLE en tubes EXCELL ... Ce tube est généralement réservé aux techniques aéronautiques. Il offre des résistances mécaniques uniques. Soudés au TIG PULSÉ basse température, il permet d'obtenir des cadres d'une légèreté, d'une solidité, d'une nervosité et d'une aptitude au vieillissement inégalées.

Moyeux, jeux de pédalier et de direction, jantes céramic, le tout confié à MAVIC, groupe SUNTOUR XC-PRO, freins PEDERSEN, selle REYDEL GTI... Le 7001 a été réalisé sans aucune limite dans la recherche d'une absolue qualité.

15490F



	KIDDER 20"	KIDDER 24 "	1001 F	2001 F
CADRE	ACIER	ACIER	ACIER	HI-TEN
FOURCHE	ACIER	ACIER	ACIER	HI-TEN
JEU DE DIRECTION	AUTOBLOQUANT	AUTOBLOQUANT	AUTOBLOQUANT	AUTOBLOQUANT
POTENCE	ACIER 60 MM	ACIER 90 MM	ACIER CHROMÉ 90, 100, 110 MM	ACIER CHROMÉ 90, 100, 110 MM
GUIDON	ACIER 500 MM	ACIER 500 MM	ACIER 580 MM	ACIER 580 MM
POIGNÉES	VTT MINI	CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC
FREINS	CANTILEVER ALUMINIUM	CANTILEVER ALUMINIUM	CANTILEVER ALUMINIUM	CANTILEVER ALUMINIUM
LEVIER	2 DGTS, MINI	2 DGTS, MINI	2 DGTS, ALUMINIUM	2 DGTS, ALUMINIUM
TRANSMISSION	AUTOLUBE	AUTOLUBE	AUTOLUBE	AUTOLUBE
DERAILLEURS AV. AR. MANETTES	/ SUNTOUR 6 VIT. SUNTOUR ACCUSHIFT	SUNTOUR 200 SUNTOUR 2000 ACCUSHIFT 18 VIT.	SUNTOUR XCU SUNTOUR XCU ACCUSHIFT 18 VIT.	SUNTOUR XCT SUNTOUR XCT X-PRESS 21 VIT.
PEDALIER	MONOBLOC 140 MM	ALU / ACIER 28 X 38 X 48	ALU / ACIER 28 X 38 X 48	SUNTOUR XCT 28 X 38 X 48
JEU DE PEDALIER	MONOBLOC, ETANCHE	CRMO / ETANCHE	CRMO / ETANCHE	SUNTOUR XCT
PEDALES	FIBRE / CRMO	FIBRE / CRMO	FIBRE / CRMO	FIBRE / CRMO
JANTES	ALUMINIUM 20" X 1.3/8"	ALUMINIUM 24" X 1.75"	ALUMINIUM 26" X 1.75"	ALUMINIUM 26" X 1.75"
RAYONS	ACIER	ACIER	ACIER	INOX
MOYEUR	ETANCHES BLOCAGE RAPIDE AV.	ETANCHES BLOCAGE RAPIDE AV.	ETANCHES BLOCAGE RAPIDE AV.	ETANCHES BLOCAGES RAPIDES
PNEUS	20 X 1.3/8"	24" X 1.75"	26" X 1.95"	SKINWALL 26" X 1.95"
SELLE	VTT, VINYL MINI	VTT, VINYL	GEL, VINYL	GEL / VINYL
TIGE DE SELLE	ACIER	ACIER	ACIER	ACIER
DIVERS	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. DE SECURITE	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. DE SECURITE	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. DE SECURITE	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. DE SECURITE
COULEUR	JAUNE / NOIR	BLEU / JAUNE	BEIGE / CHROME	VERT / BLANC
POIDS	11,7 kg	13,0 kg	14,4 kg	14,3 kg

SUNN se réserve la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis.

3001 S	4001 S	5001 R	5001 ALU	6001 R	7001 R
3 TUBES CRMO	3 TUBES CRMO	TANGE CRMO DOUBLE BUTTED	ALUMINIUM 7005 HEAT TREATED	VITUS ROCKY OVERSIZE	EXCELL OVERSIZE
HI-TEN	CRMO	CRMO / OVERSIZE	CRMO / OVERSIZE	CRMO / OVERSIZE	EXCELL OVERSIZE
SHIMANO 400 LX	SHIMANO 400 LX	OVERSIZE 1 - 1/8 "	OVERSIZE 1 - 1/8 "	OVERSIZE 1-1/8 "	MAVIC 1 - 1/4 "
CRMO 80, 110 MM	FLEXTEM GIRVIN 100, 120 MM	FLEXTEM GIRVIN 100, 120 MM	FLEXTEM GIRVIN 100, 120 MM	FLEXTEM GIRVIN 100, 120 MM	EXCELL OVERSIZE
ACIER 580 MM	ALU 580 MM	ALU 560 MM	ALU 560 MM	CRMO 570 MM	EXCELL
CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC	SUNTOUR
CANTILEVER SHIMANO 400 LX	CANTILEVER SHIMANO 400 LX	CANTILEVER SUNTOUR X-1	CANTILEVER SUNTOUR X-1	DEORE DX LOW PROFIL	SUNTOUR PEDERSEN
SHIMANO 400 LX	SHIMANO 400 LX	SUNTOUR X-1 2 DOIGTS	SUNTOUR X-1 2 DOIGTS	SHIMANO DEORE 2 DOIGTS	SUNTOUR XC-PRO
SHIMANO 400 LX	SHIMANO 400 LX	SUNTOUR X-1	SUNTOUR X-1	SHIMANO DEORE	SUNTOUR XC-PRO
SHIMANO 400 LX SHIMANO 400 LX SHIMANO STI 21 VIT.	SHIMANO 400 LX SHIMANO 400 LX SHIMANO STI 21 VIT.	SUNTOUR X-1 SUNTOUR X-1 X-PRESS 21 VIT.	SUNTOUR X-1 SUNTOUR X-1 X-PRESS 21 VIT.	SHIMANO DEORE DX SHIMANO DEORE DX SHIMANO DEORE SIS 21 VIT.	SUNTOUR XC-PRO SUNTOUR XC-PRO ACCUSHIFT XC-PRO 21 VIT.
SHIMANO 400 LX 28 X 38 X 48	SHIMANO 400 LX 28 X 38 X 48	SUNTOUR X-1	SUNTOUR X-1	SHIMANO DEORE DX 24 X 36 X 46	SUNTOUR XC-PRO 24 X 36 X 46
SHIMANO BOITIER ETANCHE	SHIMANO BOITIER ETANCHE	SUNTOUR X-1	SUNTOUR X-1	SHIMANO DEORE DX	BOITIER MAVIC
SHIMANO 400 LX	ALU / CRMO	SUNTOUR X-1	SUNTOUR X-1	SHIMANO DEORE DX	SUNTOUR XC-PRO
ALUMINIUM 26" X 1.75"	ALU POLIES 26" X 1.50"	ALU POLIES 26" X 1.50"	MAVIC PSP 26" X 23 MM	MAVIC PSP 230 ANODISEES	MAVIC PSP 230 CERAMIC
INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
SHIMANO 400 LX	SHIMANO 400 LX	SUNTOUR X-1	SUNTOUR X-1	SHIMANO DEORE DX	SUNTOUR XC-PRO
SKINWALL 26" X 1.95"	SKINWALL 26" X 1.95"	SKINWALL 26" X 1.95"	SKINWALL 26" X 1.95"	TIOGA SKINWALL 26" X 1.95"	TIOGA SKINWALL 26" X 1.95"
GEL / VINYL	GEL / VINYL	GEL / LYCRA	GEL / LYCRA	GEL / LYCRA	REYDEL GTI CUIR
ALUMINIUM	ALUMINIUM	CRMO / ALU	CRMO / ALU	CRMO / ALU	CAMPAGNOLO / EXCELL
CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. DE SECURITE	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. PORTE-BIDON CALE-PIEDS COURROIES	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. PORTE-BIDON CALE-PIEDS COURROIES	CATADIOPTRES PROTEGE BASE CROCHET AV. PORTE-BIDON CALE-PIEDS COURROIES	PROTEGE BASE PORTE BIDON CALE-PIEDS COURROIES	PROTEGE BASE PORTE BIDON CALE-PIEDS COURROIES
MAUVE / NOIR	BLANC NACRÉ / NOIR	GRIS MÉTAL / BLANC	GRIS MÉTAL / BLANC	CHROME / JAUNE	BLANC / NOIR
14,2 kg	14,2 kg	13,5 kg	12,6 kg	12,4 kg	11,5 kg

Les VTT SUNN sont garantis un an*.


*Voir conditions

Il est recommandé d'utiliser en tout terrain des tailles de cadre inférieures à celles des vélos de route.

Les cadres SUNN (disponibles pour tous les modèles adulte dans les 3 tailles) allient stabilité, confort, maniabilité, nervosité.

Sans que la règle soit trop stricte, on peut conseiller les tailles suivantes :

- moins de 1m70 Taille A / 40
- de 1m70 à 1m80 Taille B / 45
- plus de 1m80 Taille C / 50



GEOMETRIE DES CADRES SUNN 26"
TAILLES EN CM

	40	45	50
A	34+6	39+6	44+6
B	56	57	58,5
C	95°	115	125
D	42	42	42
F	73°	73°	73°
G	71°	71°	71°
H	4	4	4

* Sauf pour cadre 5001 ALU : 115



ON N'EST PAS COMME ÇA
PARCE QU'ON FAIT DU MOUNTAIN BIKE,

ON FAIT DU MOUNTAIN BIKE
PARCE QU'ON EST COMME ÇA ...



CHIEPIE



Z.I. OUEST - 31800 ST GAUDENS

TEL. : 61 89 66 11

FAX : 61 89 66 22