



1
9
9
2

MOUNTAIN BIKES

CROSS BIKES

TREKKING BIKES

JUGEND u. KINDERRÄDER

RENNRÄDER u. RAHMEN

ACCESSOIRES

WHEELER

FOR PROFESSIONAL BIKING

PHILOSOPHIE

Wo ein WHEELER ist, ist auch ein Weg.

Statt Trends hinterher zu strampeln, tun wir alles, um im Fahrradmarkt vorneweg zu fahren.


Produktions- und Entwicklungsstätte sind bei WHEELER an einem Ort. WHEELER arbeitet eng und intensiv mit High-Tech Herstellern, wie Easton, Kalloy, Tange, Araya und Shimano zusammen.

Somit können die Ideen unserer amerikanischen Ingenieure für technologische Neuerungen und Verbesserungen direkt umgesetzt werden.

Beste Designer sorgen für ein besseres Aussehen.

Viele durchdachte Details runden das Bild unserer WHEELER Bikes ab. So sind z.B. alle Bikes mit rostfreien INOX Edelstahl-Speichen ausgestattet. WHEELER Z-Trax Vorbauten haben zwei Klemmschrauben für eine erhöhte Sicherheit. Alle Modelle bieten genügend Platz, um Schutzbleche nachträglich montieren zu können. Unsere WHEELER Fahrräder sind großzügig mit Aluminiumkomponenten, wie Lenkerbügel, Felgen und stufenlos verstellbarer Sattelstütze ausgestattet.

International erfolgreiche Radsport-Profis nehmen unsere Produkte in gnadenlosen Praxis-Tests genau unter die Lupe.



INHALTSVERZEICHNIS

MOUNTAIN BIKES

4-27

The Project

6

Aluminium Line

8-13

Comp Line

4-19

Pro Line

20-24

Spezifikation

25-27

CROSS BIKES

28-33

Spezifikation

33

TREKKING BIKES

34-41

Trekking Line

34-38

ATB Line

39-40

Spezifikation

41

JUGEND u. KINDERRÄDER

42-49

Spezifikation

49

RENNRÄDER u. RAHMEN

50-57

Spezifikation

56

Rahmen

57

ACCESSOIRES

58-62

MOUNTAIN BIKES

Seit Jahren werden neue Trends von WHEELER mitbestimmt. So auch in diesem Jahr. Die Position des Fahrers wurde durch Untersuchungen und Praxistests in Kalifornien neu definiert. Um die Steigleistung zu optimieren sind unsere Winkel aggressiver und unsere Kettenstreben enger geworden. Ein verlängerter Radstand ermöglicht ein komfortableres Abfahren. Ein oversized Steuersystem stabilisiert das Lenkverhalten.





THE PROJECT

Titan wird seit Jahren in der Raumfahrttechnik eingesetzt, denn dieses Material besitzt das beste Verhältnis zwischen Gewicht und Festigkeit. WHEELER präsentiert 1992 als erster Hersteller ein ultraleichtes Titan-Bike mit einem Nylatron GS-Shock System im Hinterbau. Der Vollblut-Renner ist handgefertigt und 11,5 kg leicht einschließlich Marzocchi Federgabel und Hinterrad-Federung. Ausgestattet mit den besten Komponenten von Shimano.





ALUMINIUM LINE

Die Aluminiumlegierungen stammen aus der Luft- und Raumfahrttechnik. Diese sind wegen ihrem ausgewogenen Verhältnis von Gewicht und Festigkeit das ideale Material für superleichte und dennoch hochstabile Competition Bikes. Der Rahmen bietet Bestwerte in punkto Verwindungssteifigkeit.



Z-TRAX VORBAU



In diesem aus hochwertigem Aluminium gefertigten Vorbau steckt die Raffinesse im Detail: 2 Sicherheitsklemmbolzen und integriertem Kabelhänger.

ALUTRAX GABEL



Diese federleichte oversized Aluminium Gabel bietet ein Höchstmaß an Stabilität.

SHIMANO XTR RAPID FIRE PLUS SCHALTHEBEL



Die unter dem Lenker positionierten Schalthebel ermöglichen dem Fahrer ein jederzeit sicheres Schalten in allen Fahrsituationen und jedem Gelände.

Das Topmodell. Ausgestattet mit dem feinsten und besten was die Technik derzeit zu bieten hat. Die rennsportgeprüfte Geometrie besteht aus einem Easton Varilite Pro-Gram double-buttet Aluminium Rahmen und der superleichten Alutrax Alu-Gabel. Hinzu kommen die neuentwickelte 24-Gang XTR Komponente von Shimano, WHEELER-Titanium Ledersattel, Araya RM-400 Felgen, DT-Speichen und Banzai Reifen. Größen: 41/46/50/53 cm

MTB



Exclusiv: die WHEELER Team Maschine aus super oversize Aluminium Rohren der 7000er Serie und Alutrax Gabel hat allerfeinste Ausstattungskomponenten. Außerdem das beste von Suntour, die XC-Pro Gruppe. Sie hat ein neuentwickeltes "Grease Guard" Fett-Einspritzsystem und die von Profis bevorzugte "top bar" Acousthift Gangschaltung. Araya RM-17 Felgen, leichter Ultra Steer Steuersatz und Mud Master Reifen. Größen: 47/51/53 cm

MTB



Der Champion! Die siegreiche Rennmaschine von Mike Kluge. Ein Bike mit eigenem Charakter. Es hat eine Alutrax Gabel, Mud Master Reifen und die Shimano Deore XT SIS Komponente. Ausgerüstet mit Araya RM-17 Felgen und Edelstahl Speichen. Größen: 43/47/51/53 cm

MTB



Einfach edell! Das 9900 ist optisch wie technisch eine Extraklasse. Ausgestattet mit einem Rahmen aus Easton Vari-lite double-buttet Aluminium Rohren und einer Alutrax Alu Gabel. Ebenfalls hochkarätig; die Deore XT STI PLUS Komponente von Shimano und die hard anodized Felgen, Mavic M 231. Weitere Vorzüge: Race Lite Ledersattel und Banzai Reifen von Wheeler. Größen: 41/46/50/53 cm

MTB



9
9
9
9
9

Extrastark! Auch dieses Bike hat die Super oversize Aluminium Rohre der 7000 Serie mit einer starken über- großen Response Gabel. Somit wird das Rad durch die Shimano Gang- schaltung Deore XT STI. Die hochwer- tigen Araya RM-17 Felgen, der Ultra Steer Steversatz und die Mud Master Reifen runden das Bild ab. Größen: 41/46/50/53 cm

MTB



9
8
9
9
9

Ölgedämpft. Das 9800 besitzt erst- klassige Off Road Qualitäten. Mit der Suspension Gabel Marzocchi MX 100 und dem neuen Dynamik-Rahmen aus Easton Aluminium 7005 kommt man mühelos durch jedes noch so extreme Gelände. Mit Shimano Deore XT Aus- stattung und STI PLUS Schalthebel, Ma- vic M 231 hard-anodized Felgen, DT double-buttet Speichen und WHEELER Banzai Reifen. Größen: 41/46/50/ 53 cm

MTB



MARZOCCHI GABEL

Mit individuell einstellbarer Stoßdämpfung bietet diese Öl und Luft gefederte Gabel absoluten Fahrkomfort.

7
7
0
0

Stabil, leicht und preischnell. Der Rahmen ist handgeschweißt und besteht aus superleichtem Easton Aluminium. Weitere Vorzüge: Super oversize WHEELER Response Cr-Mo Gabel, Shimano Deore DX Gruppe, STI Schalthebel, Araya CV-7 anodized Felgen und Wheeler Mud Master Reifen. Größen: 41/46/50/53 cm

MTB



Patent Alutrax Sattelstütze, hart anodisiert.



7
7
0
0

Stark! Mit dem gleichen Super oversize Alu Rahmen der 7000er Serie und der Response Cr-Mo oversize Gabel, ist diese Maschine das heiße Rad der WHEELER Serie. Das Deore DX STI System ist bei World Cup Bikern hochgeschätzt. Dieses Bike hat nicht nur einen super Preis, sondern auch super Komponenten wie Shimano XT STI Plus Schalthebel, Ultra Steer Steuersatz, Alutrax Sattelstütze und Banzai Reifen. Größen: 46/50/53 cm

MTB



Wie jedes andere Alu-Rad ist das 3900 eine Off Road Maschine die vor keinem Gelände halt macht. Ausgerüstet mit Shimano 300 LX STI Gruppe, Super oversize Steuersatz, Cr-Mo Gabel und spezialpoliertem Aluminium Rahmen der 7000er Serie. Und das alles 100% handgefertigt. Eines der leichtesten Fahrräder überhaupt in dieser Preiskategorie. Größen: 43/46/ 51/ 56 cm

MTB



Ein Aluminium High-Tech Rad mit besonderer Note. Shimano 300 LX STI Gruppe, Super oversize Steuersatz Cr-Mo Gabel und spezialpolierter Aluminium Rahmen der 7000er Serie. 100% handgefertigt! Größen: 43/ 46/51/56 cm

MTB



COMP LINE

Super High-Tech in Stahl. Comp-Line Bikes sind eine Klasse für sich. Alle Rahmen haben Tange double-buttet CrMo Rohre. Sie bieten ein Maximum an Stabilität und Festigkeit. Mit Bar-Endz und allerfeinsten Shimano-Komponenten sind die Comp Line Bikes jeder Herausforderung gewachsen.



8

Ein Traumbike. Das superleichte Bike ist natürlich handgefertigt, mit der bewährten einmaligen oversized Muffenkonstruktion. Mit den superleichten und stabilen Tange Prestige MTB Rohren ist es für jedes Rennen bereit. Ausgestattet mit Shimano Deore XT und STI PLUS Schalthebel. Komplett mit Mavic M 231 Felgen, DT double-butted Speichen, Banzai MTB Rennreifen. Größen: 46/50/54 cm

MTB



Gemuffter o.s. Rahmen mit WHEELER Präzisionsmuffen



8

Superstark und trotzdem leicht. Das ist möglich durch die T-I-G Schweißtechnik mit der die Tange double butted oversized Rahmen gefertigt werden. Bestens geeignet für den Rennsport. Wettkampfreif: vorallem durch die Deore XT Gruppe mit STI PLUS Schalthebel. Außerdem: Araya RM-17 Felgen und Banzai Reifen. Größen: 46/50/54 cm

MTB



6

8

0

0

Der Aufsteiger. Die höhergelegten Kettenstreben an diesem Tange Rahmen ermöglichen ruhiges Fahren und verhindern das Schlagen der Kette an den Streben. Bei diesem Bike sorgen die 400 mm Streben für optimales Steigeverhalten und durch einen kleineren Drehradius für optimale Kurventechnik. Des weiteren: Shimano Deore DX Gruppe mit XT STI PLUS Schalthebel, Z-TRAX Lenkervorbau und Banzai Reifen. Größen: 46/50/54 cm

MTB

SHIMANO STI PLUS



Shimano Deore XT-STI Rapid Fire Plus Schalthebel



6

8

0

0

Steil im Winkel. Dieses schöne Bike hat ebenfalls einen Tange Rahmen mit einem steilen Winkel und die Deore DX Komponente mit STI und Araya CV-7 Felgen. Spezielle Ausführung in schwarzer Matlackierung. Hinterradstreben und Gabel als Blickfang in modischem pink und schwarze WHEELER Mud Master Reifen. Größen: 46/50/54 cm

MTB



6

6

0

0

Leistungsstark. Die superleichten und stabilen MTB oversized triple-butted Rohre zeichnen dieses Bike aus. Auch die Gabel ist vom feinsten: Response Cr-Mo Gabel. Banzai Reifen auf Araya CV-7 anodized Felgen und Edelstahl-Speichen, neuentwickelte Deore DX Komponente mit KSS-Präzisions-Innenlager und WHEELER Lupe System Pedale. Größen: 41/46/50/54cm

MTB



6

6

0

0

Spezielles Outfit. Der Rahmen dieses MTB's aus MTB os Rohren hat eine besondere Mattlackierung und Mud Master Reifen. Es ist eine Off Road Maschine die Hochleistung bringt. Größen: 41/46/50/54 cm

MTB



Komfortabel dank Marzocchi Suspension Gabel. WHEELER bietet mit diesem Bike ausgezeichnete Qualität und Komfort durch die Öl- und Luftgefederte Marzocchi PF 1 Federgabel und dem TIG geschweißten MTB os double butted Cr-Mo Rahmen. Weitere Komponenten: DX STI Schalthebel, Shimano Deore LX Gruppe und Super Steer os Edelstahl Lenkervorbau. Garantiert bequemes Fahren. Größen: 41/46/50/54 cm

MTB



Exclusive Auflage. Um auch den außergewöhnlichsten Ansprüchen gerecht zu werden bringen wir eine limitierte Auflage dieses Modells. Die Ausstattung läßt keine Wünsche offen: Suntour XC-LTD Gruppe mit X-Press Schalthebel auf die man sich verlassen kann. Desweiteren Mud Master Reifen, Super Steer Steuersatz und Ultrax Vorbau. Größen: 41/46/50/54 cm

MTB



Ob Freizeitsportler oder Rennradler, für beide ein ausgezeichnetes Bike. Die klassische Kombination von gemufftem double butted Tange aus Cr-Mo Rahmen und Response Cr-Mo oversize Gabel bietet komfortables Fahren. Ausgestattet mit Shimano Deore LX Gruppe, DX STI Schalthebel und KSS Präzisions Innenlager. Größen: 41/46/50/54 cm, Damen: 46/50 cm

MTB



Comp Line pur! Dieses Bike ist nur mit erstklassigen Komponenten ausgestattet: Tange oversize Cr-Mo Rahmen, Deore LX Gruppe, STI Schaltung, Mud Master Reifen, Araya Felgen, Ultrax Vorbau, Alu-Lenker und WHEELER Control Gribs. Da ist jede Fahrt ein Genuß. Größen: 41/46/50/54 cm Damen: 46/50 cm

MTB



PRO LINE

More Bike, more fun! Und das Meile für Meile. Die Pro Line Bikes glänzen mit bester Herstellungstechnik. Tange Cr-Mo Rohre und Shimano Komponenten vom Feinsten. Durch professionelles Design werden diese Bikes auf Fahrergröße und Fahrstil abgestimmt. Somit ist höchster Komfort und ein Maximum an Leistung garantiert.



SUPER STEER STEUERSATZ



Der oversized Steuersatz für den Off-Road Bereich ist extremen Belastungen jederzeit gewachsen.

SHIMANO STI HEBEL



Der Shimano STI Hebel ermöglicht Ihnen leichtgängiges, exaktes und sicheres Schalten.

DIA COMPE BREMSE



Leichtgängige geschmiedete Aluminium Cantileverbremse

5
4
0
0

Erstklassige Leistung. Diese Maschine bietet höchste Tange Cr-Mo Rohrtechnik zu einem sagenhaften Preis. Die hochgezogenen Kettenstreben geben diesem Modell das besondere Aussehen. Die Komponenten: Shimano 500 LX, STI Rapid Fire Schalthebel mit Hyperglide. Außerdem Araya CV-7 Felgen, Mud Master Reifen und Edelstahl Speichen. Größen: 41/46/50/54 cm

MTB

4
5
0
0

Bewährt, die Geometrie gewährleistet höchste Stabilität. Die 500 LX Gruppe, STI Schaltung, dem Tange Cr-Mo Rahmen mit oversize Oberrohr macht dieses Rad zu einem allseits geschätzten Pro Line Mountain Bike. Ebenso die Araya Alu Felgen und Mitchell Off Road Reifen. Größen: 41/46/52/56 cm

MTB



4

4

6

6

Die Rennmaschine. WHEELER entwickelte mit diesem Pro Line Rad eines der besten seiner Klasse. Es hat einen außergewöhnlichen Rahmen mit aggressiver Geometrie. Bestehend aus oversize Tange Cr-Mo Rohren, Response Big Fork Gabel und Super Steer Steuersatz. Durch die Shimano 400 LX Komponente, STI Rapid Fire Schalthebel, Araya Felgen und Mud Master Reifen bekommt das Bike die Power der Comp Line Maschinen. Größen: 41/46/50/54 cm, Damen: 46/50 cm

MTB



3

5

6

6

Der Favorit. Es ist eines der beliebtesten Räder in Europa: ein Fun Bike mit Qualitätsmerkmalen wie TIG geschweißte Cr-Mo Rahmen und Cr-Mo Gabel, Araya Felgen und WHEELER Mitchell Reifen. Eben ein echtes WHEELER Bike! Größen: 41/46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm

MTB



Der Favorit. Es ist eines der beliebtesten Räder in Europa: ein Fun Bike mit Qualitätsmerkmalen wie Ti-G geschweißte Cr-Mo Rahmen und Cr-Mo Gabel, Araya Felgen und WHEELER Mitchell Reifen. Eben ein echtes WHEELER Bike! Größen: 41/46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm

MTB



Ein einzigartiges Bike. Ausgestattet mit qualitativen Elementen wie Tange Cr-Mo Rahmen und Cr-Mo Response Gabel. Hochgezogene Kettenstreben optimieren den Kettenlauf. Die leicht veränderte Position des Hinterrads sorgt für bessere Haftung. Desweiteren: Shimano 200 GS Gruppe mit STI Rapid Fire Schalthebel, Alu geschmiedete Cantileverbremsen Mud Master Reifen und Araya Felgen. Größen: 46/50/54 cm

MTB



2 Das Fun Bike. Auf diese Maschine können Sie sich in jedem Gelände verlassen. Es ist komplett ausgestattet mit Tange Cr-Mo oversize Rahmen, Response Gabel, einer ausgewogenen Geometrie, Shimano 200 GS Gruppe, STI Rapid Fire Schaltsystem, Araya Felgen, einem superbequemen Gel Lite Sattel. Für absolute Sicherheit sorgen die High-Tech DIA COMPE Aluminium Cantilever Bremsen. Größen: 46/50/54 cm, Damen: 46/50 cm

MTB




2 Die Alternative. Das 2000e besitzt die gleichen Komponenten wie das Modell 2000, inclusive der bewährten Shimano 200 GS Gruppe mit STI Schaltung, sowie den T-I-G-geschweißten Tange Cr-Mo Rahmen. Optisch ein echter Blickfang, neon-orange mit schwarzen Punkten. Für alle die es gerne bunt haben. Größen: 46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm

MTB



SPEZIFIKATION



ALUMINIUM MODELL

	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H
41	406	381	500	560	420	1038	40	300	70	73
43	430	393	505	565	420	1051	45	300	70	73
46	457	432	510	575	420	1044	40	300	70,5	73
47	470	436	515	578	420	1050	45	300	71	73
50	495	470	520	590	420	1051	40	300	71	73
51	508	475	536	585	420	1065	45	300	71	73
53	533	508	549	605	420	1067	40	300	71	73

alle Angaben in cm


MODELL MIT HOCHGEZOGENER KETTENSTREBE 9800

A	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H
53	533	508	550	605	400	1074	45	300	70	74
50	495	470	516	590	400	1057	45	300	70	74
46	457	432	510	575	400	1039	45	300	70	74

alle Angaben in cm

COMP LINE: Diese nur in WHEELER-Werkstätten hergestellten Rahmen, haben alle **TANGE CR-MO** double butted Rohre. TANGE Japan, ist die Nummer 1 unter den Lieferanten von hochwertigen Fahrradrahmen.

TANGE PRESTIGE: Es sind die leichtesten CR-MO Rohre. Durch modernstes "butting" und Hitzebehandlungen wurden ultradünne und dennoch stabile Wandprofile entwickelt.



MODELL: 8800

WANDSTÄRKE: T1 = 0,9 mm, T2 = 0,6 mm

TANGE OS MTB:

Zusätzlich verstärkte Rohre, "double butted", speziell für den Wettkampf entwickelt.

MODELL: 8000, 6800, 6600, 5800, 5500

WANDSTÄRKE: T1 = 1,0 mm, T2 = 0,7 mm




PRO LINE:

A	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H
56*	555	525	555	605	435	1087	45	300	71	73
53	533	508	550	605	435	1092	45	300	71	73
52*	525	495	525	585	435	1076	45	300	71	73
50	495	470	516	590	435	1078	45	300	71	73
46*	451	432	510	575	435	1068	45	300	70,5	73
41*	406	381	510	560	435	1064	45	300	71	73

Modelle 4600, 3500, 200 Neon Orange ohne abfallendes Oberrohr
alle Angaben in cm


EASTON VARILITE: Aus den USA importiert, sind diese Aluminium Rohre die leichtesten und stabilsten überhaupt. Varilite bezeichnet die verwendete "butting" Technik. Die Wandstärke der Rohre variiert zw. 1,6 mm und 1,1 mm in der Mitte, wo die Belastung am geringsten ist.



MODELL: 9900, 9900 XT SIS

WANDSTÄRKE: T1 = 1,6 mm, T2 = 1,1 mm


EASTON 7000 SERIE: Hitzebehandelt. Aus den USA importiert. Die Wandstärke ist durchgehend konstant.



MODELL: 9800, 7700

WANDSTÄRKE: T1 = 1,6 mm

7000 ALUMINIUM SERIE: Ein ultraleichtes, hitzebehandeltes Aluminium Rohr aus Japan, mit konstanter Wandstärke



MODELL: 9990 XC, 9990 SIS, 9900 XT STI, 7700 E

WANDSTÄRKE: T1 = 1,6 mm

COMP LINE *MODELL 5800 E = 32

A	A	A1	A2	B	C	D	E'	F	G	H
53	533	508	550	605	425	1062	45	300	71	73
50	495	470	516	590	425	1065	45	300	71	73
46	457	432	510	575	425	1057	45	300	71.5	73
41	406	381	510	560	425	1056	45	300	70	73


alle Angaben in cm

MODELL MIT HOCHGEZOGENER KETTENSTREBE *MODELL 2020 C = 425 **MODELL 9800 E = 32

MODEL 1000				
---	--	--	--	--

alle Angaben in cm

TANGE CR-MO MTB: Leichte Sport-Rohre, konstante Wandstärke. Verwendet in allen "Hauptwinkeln" dieser Räder.



MODELL: 4400, 3500, 2000, 5400, 4500

WANDSTÄRKE: T1 = 0,9 mm

SPEZIFIKATION

ALUMINIUM LINE

MTB	8900 TITAN XTR STI PLUS	9990 XTR STI PLUS	9990 XC PRO	9990 XT SIS	9900 XT STI SIS	9900 XT STI	9800 XT STI PLUS	7700 DX/XT STI PLUS	7700 E DX STI	3900 300 LX STI	8800 XT SIS	8000 XT STI PLUS	6800 DX/XT STI PLUS	6800 E DX STI
AUSSTATTUNG	SHIMANO DEORE XTR 24 GANG	SHIMANO DEORE XTR 24 GANG	SUNTOUR XC-PRO 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE DX 21 GANG	SHIMANO DEORE DX 21 GANG	SHIMANO 300 LX 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE DX 21 GANG
RAHMEN	TITANIUM ALUMINIUM Handgefertigt in den USA	EASTON VARILITE SUPER OS DOUBLE BUTTED ALUMINIUM	7000 SERIES SUPER OS ALUMINIUM	7000 SERIES SUPER OS ALUMINIUM	EASTON VARILITE SUPER OS DOUBLE BUTTED ALUMINIUM	7000 SERIES SUPER OS ALUMINIUM	EASTON 7000 SUPER OS ALUMINIUM	EASTON 7000 SUPER OS ALUMINIUM	7000 SERIES SUPER OS ALUMINIUM	7000 SERIES ALUMINIUM	TANGE PRESTIGE O.S.DOUBLE BUTTED CR-MO LUGGED	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED TAG	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED TAG	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED TAG
GABEL	MARZOCCHI MX-100 ÖL/LUFT FEDERUNG	ALUTRAX ALUMINIUM OS OVAL	ALUTRAX ALUMINIUM OS OVAL	ALUTRAX ALUMINIUM OS OVAL	ALUTRAX ALUMINIUM OS OVAL	RESPONSE CR-MO OS GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN	MARZOCCHI MX 100 ÖL/LUFT FEDERUNG	RESPONSE OS BUTTED GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN	RESPONSE OS BIG FORK GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN	CR-MO OS OVAL	RESPONSE CR-MO OS TRIPLE BUTTED GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN	RESPONSE CR-MO OS TRIPLE BUTTED GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN	RESPONSE CR-MO OS TRIPLE BUTTED GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN	RESPONSE CR-MO OVAL
SCHALT- HEBEL	XTR STI PLUS SERVO WAVE	XTR STI PLUS SERVO WAVE	XC-PRO TOP BAR	XT SIS TOP BAR SERVO WAVE	DEORE XT SIS TOP BAR	STI RAPID FIRE SERVO WAVE	XT STI PLUS SERVO WAVE	XT STI PLUS SERVO WAVE	DEORE DX STI SERVO WAVE	300 LX STI RAPID FIRE	XT SIS TOP BAR SERVO WAVE	XT STI PLUS SERVO WAVE	DX STI RAPID FIRE	DX STI RAPID FIRE
SCHALT- GRUPPE	DEORE XTR TOP PULL	DEORE XTR TOP PULL	XC-PRO TOP PULL	DEORE XT TOP PULL	DEORE XT TOP PULL	DEORE XT	DEORE XT TOP PULL	DEORE DX TOP PULL	DEORE DX	300 LX TOP PULL	DEORE XT TOP PULL	DEORE XT TOP PULL	DEORE DX	DEORE DX
TRETLAGER	DEORE XTR 46/36/26 ZÄHNE 175 mm	DEORE XTR 46/36/26 ZÄHNE 175 mm	XC-PRO 46/36/46 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE DX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE DX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	300 LX SUPERGLIDE 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE DX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE DX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm
ZAHN- KRANZ	DEORE XTR 12-32 ZÄHNE 8-FACH	DEORE XTR 12-32 ZÄHNE 8-FACH	XC-PRO 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	DEORE XT 13-30 ZÄHNE 7-FACH	DEORE XT 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH
PEDALE	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	SUNTOUR XC-PRO & CLIPS	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	WHEELER LUBE SYS. ALU & CLIPS	WHEELER COMP ALUMINIUM CLIPS	SUPER RESIN MONOBLOCK	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	WHEELER LUBE SYSTEM & CLIPS	WHEELER LUBE SYSTEM ALUMINIUM & CLIPS	WHEELER "COMP" ALUMINIUM & CLIPS
NABEN	DEORE XTR SCHNELLSPANNER	DEORE XTR SCHNELLSPANNER	XC-PRO SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE DX SCHNELLSPANNER	DEORE DX SCHNELLSPANNER	SHIMANO SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE DX SCHNELLSPANNER	DEORE DX SCHNELLSPANNER
FELGEN	MAVIC M231 HARD ANODISED 36 LOCH	ARAYA RM-400 36 LOCH	ARAYA RM-17 36 LOCH	ARAYA RM-17 36 LOCH	MAVIC M231 HARD ANODISED 36 LOCH	ARAYA RM-17 HARD ANODISED 36 LOCH	MAVIC M231 HARD ANODISED 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ALLOY JAPAN 36 LOCH	MAVIC M231 HARD ANODISED 36 LOCH	ARAYA RM-17 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH
BEREIFUNG	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER MTB 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"
SPEICHEN	DT DOUBLE BUTTED 15/14G	DT DOUBLE BUTTED 15/14G	EDELSTAHL DOUBLE BUTTED 15/16G	EDELSTAHL DOUBLE BUTTED 15/14G	DT DOUBLE BUTTED 15/14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	DT DOUBLE BUTTED 15/14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G
KETTE	SHIMANO DURA-ACE	SHIMANO DURA-ACE	SUNTOUR XC-PRO	SHIMANO XT HYPERGLIDE	SHIMANO XT HYPERGLIDE	SHIMANO XT HYPERGLIDE	SHIMANO XT HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE	SHIMANO UG HYPERGLIDE	SHIMANO XT HYPERGLIDE	SHIMANO XT HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE
BREMSEN	DEORE XTR CANTILEVER	DEORE XTR CANTILEVER	SUNTOUR CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	SHIMANO 300 LX CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER
INNEN- LAGER	SHIMANO UN 90 PRÄZISIONS- INNENLAGER	SHIMANO UN 90 PRÄZISIONS- INNENLAGER	SUNTOUR XC-PRO PRÄZISIONS- INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO PRÄZISIONS- INNENLAGER	KSS PRÄZISIONS- INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO PRÄZISIONS- INNENLAGER	KSS PRÄZISIONS- INNENLAGER	KSS PRÄZISIONS- INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO PRÄZISIONS- INNENLAGER	CR-MO PRÄZISIONS- INNENLAGER	KSS PRÄZISIONS- INNENLAGER	KSS PRÄZISIONS- INNENLAGER	KSS PRÄZISIONS- INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO PRÄZISIONS- INNENLAGER
STEUERSATZ	XTR 1 1/8" OS	XTR EVOLUTION 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	ULTRA STEER 1 1/4" OS	CR-MO 1 1/8" OS	DEORE XT CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS
LENKER- BÜGEL	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER ALUMINIUM	CR-MO MTB	WHEELER SUPER LIGHT	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM
LENKER- VORBAU	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm	CR-MO 105/120 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ZTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm
LENKER- GRIFFE	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP
SATTEL	WHEELER TITANIUM LEDER	WHEELER TITANIUM LEDER	WHEELER COMP LEDER	WHEELER SCHNEIDER LEDER	WHEELER RACE LIFE LEDER	WHEELER SCHNEIDER LEDER	WHEELER RACE LIFE LEDER	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET EMERALD	WHEELER EMERALD GEL	WHEELER RACE LIFE LEDER	WHEELER RIVET GEL FOAM	WHEELER RIVET GEL FOAM	WHEELER RIVET GEL FOAM
SATTEL- STÜTZE	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX I 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX I 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX I 300/330 mm	SAKAE TCO 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX II 300/330 mm	ALUTRAX I 300/330 mm
RAHMEN- HÖHEN	41/46/50/53 cm	41/46/50/53 cm	43/47/51/53 cm	43/47/51/53 cm	41/46/50/53 cm	43/47/51/53 cm	41/46/50/53 cm	41/46/50/53 cm	43/47/51/53 cm	43/47/51/56 cm	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm	47/51/53 cm

COMP LINE

SPEZIFIKATION

COMP LINE

MTB	6600 DX STI	6600 E DX STI	5800 LX STI	5600 XC-LTD	5500 LX STI	5500 E LX STI
AUSSTAT- TUNG-	SHIMANO DEORE DX 21 GANG	SHIMANO DEORE DX 21 GANG	SHIMANO DEORE LX 21 GANG	SHIMANO XC-LTD 21 GANG	SHIMANO DEORE LX 21 GANG	SHIMANO DEORE LX 21 GANG
RAHMEN	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED GEMUFFT	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED GEMUFFT	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED TIG	TANGE OS CR-MO GEMUFFT	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED GEMUFFT	TANGE OS CR-MO DOUBLE BUTTED GEMUFFT
GABEL	RESPONSE CR-MO OS TRIPLE BUTTED INVESTMENT END	RESPONSE CR-MO OVAL	MARZOCCHI PF-1 ÖL/LUFT FEDERUNG	RESPONSE CR-MO OS OVAL	RESPONSE CR-MO FORK	RESPONSE CR-MO OVAL
SCHALT- HEBEL	XT STI PLUS	DX STI RAPID FIRE	DEORE DX STI SERVO WAVE	XC-LTD X-RESS	DEORE DX STI SERVO WAVE	DEORE LX STI SERVO WAVE
SCHALT- GRUPPE	DEORE DX TOP PULL	DEORE DX	DEORE LX, DX TOP PULL	XC-LTD TOP PULL	DEORE LX, DX TOP PULL	DEORE LX, DX TOP PULL
TRETLAGER	DEORE DX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE DX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE LX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	XC-LTD 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE LX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm	DEORE LX 46/36/24 ZÄHNE 175 mm
ZAHN- KRANZ	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH
PEDALE	WHEELER LUBE SYSTEM	WHEELER "COMP" ALUMINIUM & CLIPS	WHEELER MTB ALU & CLIPS	WHEELER COMP ALUMINIUM	WHEELER MTB ALU & CLIPS	WHEELER MTB ALU & CLIPS
NABEN	DEORE DX SCHNELLSPANNER	DEORE DX SCHNELLSPANNER	DEORE LX SCHNELLSPANNER	XC-LTD SCHNELLSPANNER	DEORE LX SCHNELLSPANNER	DEORE LX SCHNELLSPANNER
FELGEN	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH	ARAYA CV7 36 LOCH
BEREIFUNG	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"	WHEELER BANZAI 26 x 2.05"
SPEICHEN	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G
KETTE	SHIMANO HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE	DID SUPER LANNER	SHIMANO HYPERGLIDE	SHIMANO HYPERGLIDE
BREMSEN	DEORE DX CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	XC-LTD CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER
INNEN- LAGER	KSS PRÄZISIONS INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO INNENLAGER	SHIMANO PRÄZISIONS INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO INNENLAGER	SHIMANO PRÄZISIONS INNENLAGER	HATTA SWAN CR-MO PRÄZISIONS INNENLAGER
STEUERSATZ	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS
LENKER- BÜGEL	WHEELER ALUMINIUM BAR ENDZ II	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM BAR ENDZ II	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM BAR ENDZ II	WHEELER ALUMINIUM
LENKER- VORBAU	WHEELER Z-TRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm	WHEELER Z-TRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 120/140 mm	WHEELER Z-TRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 120/140 mm
LENKER- GRIFFE	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP
SATTEL	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET EMERALD	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET EMERALD
SATTEL- STÜTZE	ALUTRAX II 300/350 mm	ALUTRAX I 300/350 mm	WHEELER SUPER HART 300/350 mm	ALUTRAX I 300/350 mm	WHEELER SUPER HART 300/350 mm	WHEELER SUPER HART 300/350 mm
RAHMEN- HÖHEN	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm	41/46/50/54 cm

PRO LINE

5400 500 LX STI	4500 500 LX STI	4400 400 LX STI	3500 300 LX STI	2020 200 GS STI	2000 200 GS STI	2000 E 200 GS STI
SHIMANO 500 LX 21 GANG	SHIMANO 500 LX 21 GANG	SHIMANO 400 LX 21 GANG	SHIMANO 300 LX 21 GANG	SHIMANO 200 GS 21 GANG	SHIMANO 200 GS 21 GANG	SHIMANO 200 GS 21 GANG
TANGE OS CR-MO	TANGE OS CR-MO	TANGE OS CR-MO	TANGE CR-MO OS	TANGE CR-MO OS	TANGE CR-MO OS	TANGE CR-MO OS
RESPONSE CR-MO OVAL	RESPONSE CR-MO OVAL	RESPONSE CR-MO OS BIG FORK	CR-MO OS OVAL	RESPONSE CR-MO OS OVAL	RESPONSE CR-MO OS OVAL	RESPONSE CR-MO OS OVAL
500LX STI RAPID FIRE	500LX STI RAPID FIRE	400LX STI RAPID FIRE	300LX STI RAPID FIRE	200GS STI RAPID FIRE	200GS STI RAPID FIRE	200GS STI RAPID FIRE
SHIMANO 500 LX	SHIMANO 500 LX	SHIMANO 400 LX TOP PULL	SHIMANO 300 LX	SHIMANO 200 GS	SHIMANO 200 GS	SHIMANO 200 GS
500 LX	500 LX	400 LX	300 LX	200 GS	200 GS	200 GS
48/38/28 ZÄHNE 175 mm	48/38/28 ZÄHNE 175 mm	48/38/28 ZÄHNE 175 mm	48/38/28 ZÄHNE 175 mm	48/38/28 ZÄHNE 175 mm	48/38/28 ZÄHNE 175 mm	48/38/28 ZÄHNE 175 mm
HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH
WHEELER MTB RESIN STAHL	WHEELER MTB RESIN STAHL	WHEELER MTB RESIN STAHL	WHEELER MTB RESIN / STAHL	WHEELER MTB RESIN / STAHL	WHEELER MTB RESIN / STAHL	WHEELER MTB RESIN / STAHL
SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER	SHIMANO SCHNELLSPANNER	SHIMANO SCHNELLSPANNER	SHIMANO SCHNELLSPANNER	SHIMANO SCHNELLSPANNER
ARAYA VP-20 36 LOCH	ARAYA VP-20 36 LOCH	ARAYA VP-20 36 LOCH	ARAYA VP-20 36 LOCH	ARAYA VP-20 36 LOCH	ARAYA VP-20 36 LOCH	ARAYA VP-20 36 LOCH
WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER MITCHEL 26 x 2.00"	WHEELER MUD MASTER 26 x 2.00"	WHEELER MITCHEL 26 x 2.00"	WHEELER GAUBIER 26 x 2.00"	WHEELER MITCHEL 26 x 2.00"	WHEELER GAUBIER 26 x 2.00"
EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G	EDELSTAHL 14 G
SHIMANO UG	SHIMANO UG	DIA-COMPE XCM ALUMINIUM	SHIMANO 300 LX CANTILEVER	DIA-COMPE XCM ALUMINIUM	DIA-COMPE XCM ALUMINIUM	SHIMANO 200 GS CANTILEVER
SHIMANO ALUMINIUM	SHIMANO ALUMINIUM	SHIMANO ALUMINIUM	CR-MO CR-MO MTB	SHIMANO CR-MO MTB	SHIMANO CR-MO MTB	CR-MO CR-MO MTB
SHIMANO CR-MO	SHIMANO CR-MO	SHIMANO CR-MO	CR-MO	SHIMANO CR-MO	SHIMANO CR-MO	CR-MO
110/130 mm	110/130 mm	110/130 mm	105/120 mm	110/140 mm	110/140 mm	105/120 mm
WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP
WHEELER EMERALD	WHEELER EMERALD	WHEELER GEL LITE	WHEELER EMERALD	WHEELER GEL LITE	WHEELER GEL LITE	WHEELER EMERALD
WHEELER ALUMINIUM 300 mm	WHEELER ALUMINIUM 300 mm	WHEELER ALUMINIUM ALUMINIUM 300 mm	ALUMINIUM 300 mm	SUPER HART ALUMINIUM 300 mm	SUPER HART ALUMINIUM 300 mm	ALUMINIUM 300 mm
41/46/50/54 cm	41/46/52/56 cm	41/46/50/54 cm DAMEN 46/50 cm	41/46/52/56 cm DAMEN 46/52 cm	46/50/54 cm	46/50/54 cm DAMEN 46/50 cm	2000 ORANGE 46/52/56 cm DAMEN 46/52 cm

CROSS BIKES

WHEELER hat das Cross Bike neu definiert. Wir bieten Ihnen 1992 eine spezielle Serie von Off Road Bikes an, die mit ihrer Rahmengemetrie und den All-Terrain-Cross-Master Reifen für jedes Gelände gerüstet sind. Sie sind mit Cr-Mo oder Easton Aluminium Rahmen, der Wheeler Response Gabel und einem oversize Steuersystem ausgestattet. Ein Bike für On und Off Road Biker.



SATTELMUFFE



Die handgelöteten WL-Cross Rahmen verfügen über Microfusions Muffen. Angelötete Kabelhalter gewährleisten optimale Zugverhältnisse für die Cantileverbremsen.

KABELFÜHRUNG AM OBERROHR



Alle WHEELER Cross Line Räder sind mit oben liegender Kabelführung ausgerüstet. Somit wird absolute Funktionalität allzeit gewährleistet.

RESPONSE GABEL



Absolute Spurtreue und neutrales Lenkverhalten garantiert die WHEELER Response Gabel. Nur hochwertiges Tange Cr-Mo Rohr kommt hier zum Einsatz.

CROSS MASTER REIFEN



Optimale Traktion auf jedem Untergrund ermöglicht der von WL-Ingenieuren entwickelte Cross-Master Reifen, dessen Seitenflanken aus hochwertigem leichten Skinwall Material bestehen.



Super starke Konstruktion! Exquisiter, handgefertigter gemuffter Tange double-buttet Cr-Mo Rahmen, mit verchromten Hinterbaustreben, Cr-Mo MTB Style Unicrown Gabel, oversized Super Steer Steuersystem, Mavic M3 anodised Felgen, Cross Master Reifen 700 x 43C, Shimano Deore XT Gruppe mit STI PLUS Schalthebel und WHEELER Bull Bar Lenker. Ein absolutes Edel-Cross-Bike. Größen: 46/52/56 cm

CROSS



CROSS



CROSS



Cross-Hochleistung. Mit der speziellen Suntour XC-LTD Gruppe, Suntour X-Press Schalthebel und dem gemufften Tange Cr-Mo Rahmen mit Cr-Mo Response Gabel bietet dieses Bike Höchstleistung in seiner Preisklasse. Größen: 41/46/52/56/58 cm, Damen: 46/52 cm

CROSS



Der Allrounder. WHEELER beweist nicht nur mit diesem Bike, daß das Crossrad sowohl für die Straße als auch auf unbefestigten Wegen bestens geeignet ist. Ausstattung: gemuffter Tange Cr-Mo Rahmen und Unicrown Cr-Mo Gabel, Shimano Deore LX Komponenten, WHEELER Gelsattel und WHEELER Bar-ends für einen besseren Griff und kraftvollere Zugmöglichkeit bei Steigungen. Größen: 41/46/52/56/58 cm, Damen: 46/52 cm

CROSS



Easy Rider: Das perfekte Rad für den Alltag und auch "just for fun". Die aufrechte Sitzposition und die 700x43C Reifen erlauben komfortables Fahren. Außerdem: gemuffter Tange Cr-Mo Rahmen und Unicrown Cr-Mo Gabel, Shimano 300 LX Komponenten, STI Schalthebel und WHEELER Gel Lite Sattel. Größen: 41/46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm

CROSS




Farblicher Blickfang. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Hier das vielseitige Modell 3000 in anderem Look: orange. Größen: 47/53/56 cm

CROSS




SPEZIFIKATION




CROSS

A	A	B	C	D	E	F	G	H
58	580	595	430	1057	45	300	72	73
56	560	585	430	1047	45	300	72	73
52	520	575	430	1040	45	300	72	73
46	460	560	430	1029	45	300	72	73

alle Angaben in cm




TANGE CR-MO DB Beste double butted Rohre für Offroad
MODELL: 7100 WANDSTÄRKE: T1 = 1,0 mm, T2 = 0,7 mm



EASTON 7000 SERIE: Die feinsten Offroad-Rohre aus den USA! Hitzebehandeltes 7000er Aluminium.

MODELL: 7000 WANDSTÄRKE: T1 = 1,6 mm



TANGE CR-MO OS Leicht und beständig, oversize. Rohre für den Offroad Bereich.

MODELL: 6000, 5100, 5000, 3000

WANDSTÄRKE: T1 = 0,9 mm

CROSS	7100 XT STI PLUS	7000 XT STI PLUS	6000 DX STI	5100 XC-LTD	5000 LX STI	3000 300 LX STI
AUSSTATTUNG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE XT 21 GANG	SHIMANO DEORE LX 21 GANG	SUNTOUR XC LTD 21 GANG	SHIMANO DEORE LX 21 GANG	SHIMANO 300 LX 21 GANG
RAHMEN	TANGE OS MTB DOUBLE BUTTED CR-MO	EASTON 7000 ALUMINIUM USA	TANGE OS CR-MO MTB GEMUFFT	TANGE OS CR-MO MTB GEMUFFT	TANGE OS CR-MO MTB GEMUFFT	TANGE OS CR-MO MTB GEMUFFT
GABEL	RESPONSE CR-MO BUTTED UNICROWN	RESPONSE CR-MO UNICROWN	RESPONSE CR-MO UNICROWN	RESPONSE CR-MO UNICROWN	RESPONSE CR-MO UNICROWN	RESPONSE CR-MO UNICROWN
SCHALTHEBEL	XT STI PLUS SERVO WAVE	XT STI PLUS SERVO WAVE	DX STI RAPID FIRE	XC LTD X-RESS	LX STI	300 LX STI
SCHALTGRUPPE	DEORE XT TOP PULL	DEORE XT TOP PULL	DEORE DX	XC LTD	DEORE LX, DX TOP PULL	300 LX STI
TRETLAGER	DEORE XT 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	DEORE XT 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	DEORE DX 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	XC LTD 46/36/26 ZÄHNE 175 mm	DEORE LX 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	300 LX 48/38/28 ZÄHNE 175 mm
ZAHNKRANZ	DEORE XT 13-30 ZÄHNE 7-FACH	DEORE XT 13-30 ZÄHNE 7-FACH	DEORE DX 13-30 ZÄHNE 7-FACH	XC LTD 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGUIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGUIDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH
PEDALE	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	SHIMANO DEORE XT & CLIPS	WHEELER COMP COMP ALUMINIUM	WHEELER COMP ALUMINIUM	WHEELER MTB ALUMINIUM	WHEELER MTB ALUMINIUM
NABEN	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE XT SCHNELLSPANNER	DEORE DX SCHNELLSPANNER	XC LTD SCHNELLSPANNER	DEORE LX SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER
FELGEN	MAVIC MODULE 3 HARD ANODISED 36 LOCH	MAVIC MODULE 3 HARD ANODISED 36 LOCH	MAVIC MODULE 3 HARD ANODISED 36 LOCH	ARAYA VX-300 36 LOCH	ARAYA VX-300 36 LOCH	ARAYA PX-45 36 LOCH
BEREIFUNG	WHEELER CROSS MASTER 43 x 700C	WHEELER CROSS MASTER 43 x 700C	WHEELER CROSS MASTER 43 x 700C	WHEELER CROSS MASTER 43 x 700C	WHEELER CROSS MASTER 43 x 700C	WHEELER CROSS MASTER 43 x 700C
SPEICHEN	EDELSTAHL 14G	DT DOUBLE BUTTED 15/14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G
KETTE	DEORE XT HYPERGUIDE	DEORE XT HYPERGUIDE	SHIMANO HYPERGUIDE	SUNTOUR HYPERGUIDE	SHIMANO HYPERGUIDE	DID SUPER LANNER
BREMSEN	DEORE XT CANTILEVER	DEORE XT CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	XC LTD CANTILEVER	DEORE DX CANTILEVER	SHIMANO CANTILEVER
INNENLAGER	KSS PRÄSIONS INNENLAGER	KSS PRÄSIONS INNENLAGER	KSS PRÄSIONS INNENLAGER	PRÄSIONS INNENLAGER	PRÄSIONS INNENLAGER	PRÄSIONS INNENLAGER
STEUERSATZ	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OVERSIZE	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OVERSIZE	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OVERSIZE	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OVERSIZE	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OVERSIZE	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OVERSIZE
LENKERBÜGEL	WHEELER BULL BARS	WHEELER SUPER LIGHT BAR ENDZ II	WHEELER ALUMINIUM BAR ENDZ I	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM BAR ENDZ II	WHEELER ALUMINIUM
LENKERVORBAU	WHEELER Z-TRAX 105/120/135 mm	WHEELER Z-TRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 105/120/135 mm	WHEELER ULTRAX 120/140 mm	WHEELER ULTRAX 120/140 mm	WHEELER ULTRAX 120/140 mm
LENKERVORBAU	WHEELER BULL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP
SATTEL	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVET EMERALD	WHEELER RIVET EMERALD	WHEELER RIVET GELFOAM	WHEELER RIVAT GELFOAM
SATTELSTÜTZE	KALLOY CLASSIC 300 mm	ALUTRAX II 300/350 mm	ALUTRAX I 300 mm	ALUTRAX I 300 mm	ALUTRAX II 300/350 mm	ALUTRAX II 300/350 mm
RAHMENHÖHE	46/52/56 cm	46/52/56 cm	47/53/56 cm	47/53/56 cm	41/46/52/56/58 cm DAMEN 46/52 cm 5000 VIOLETT DAMEN 46/52 cm	41/46/52/56 cm DAMEN 46/52 cm 3000 ORANGE ODER ROT 47/53/56 cm DAMEN 46/52 cm

TREKKING BIKES

WHEELERS neu entwickelte Trekking Bikes sind die Touring- und City Bikes von Morgen. Die gemuffte Konstruktion des Tange Cr-Mo Rahmens und der Unicrown Gabel sorgen für ein Höchstmaß an Stabilität und Leichtigkeit. Mit der Shimano Hyperglide 21-Gangschaltung und dem STI Rapid Fire Schalthebel bewältigen Sie jede Tour.





Für festen Stand auch im beladenen Zustand sorgt die am Hinterbau montierte Aluminium Seitenstütze.



Komplett ausgerüstet sind alle WHEELER Trekkingräder mit einem geschlossenen Kettenkasten.

WHEELER TREKKING SATTEL



Der WHEELER Federsattel ermöglicht Ihnen Radfahren ohne Beschwerden.

TREKKINGLENKER



Der von WHEELER Ingenieuren entwickelte Trekkinglenker ermöglicht eine aufrechte und komfortable Sitzhaltung. Mit diesem Lenker haben Sie Ihr Fahrrad immer fest im Griff.



Ein Super Bike! Exquisite Ausstattung: handgefertigter Rahmen mit Tange Infinity Cr-Mo double-buttet Rohren, gemuffte Konstruktion und eine Cr-Mo Unicrown Response Gabel, Shimano Deore DX Gruppe mit STI Schalthebel. Spezielle Übersetzungsabstufung (vorne) für Touren, 52-42-30 Zähne. Außerdem: Mavic Felgen, Avocat Reifen mit Negativ Profil und Schneider Anatomic Sattel. Größen: 47/53/57/61 cm, Damen: 47/53 cm



TREKKING

Das sanfte Bike. Optimal ausgestattet auch für längere Touren. Angefangen beim gefederten WHEELER Sattel, einer für Touren geeigneten Übersetzung, eine Shimano CX 500 Gruppe mit STI Schalthebel, bis zum gemufften Tange Cr-Mo Rahmen und den Araya Felgen. Dieses Rad bewältigt jede Fahrsituation. Zusätzliche Annehmlichkeiten: Halterungen für zwei Trinkflaschen und Halterungen an den Gabelenden für Low Rider Gepäckträger. Größen: 47/53/57 cm, Damen: 47/53 cm

TREKKING



Der Allrounder. Für lange Touren oder kurze Trips, mit oder ohne Gepäck. Die Shimano 400 LX Komponente kombiniert mit dem gemufften full Tange Cr-Mo Rahmen plus Unicrown Gabel, Araya Felgen und dem gefederten WHEELER Sattel lassen keine Tour zu lang werden. Weitere Annehmlichkeiten bieten der Aluminium Gepäckträger, Seitenstütze und Schutzbleche damit die Radtour nicht zur Spritztour wird. Größen: 47/53/57/61 cm, Damen: 47/53 cm

TREKKING



3 Limitiert! WHEELER bringt eine limitierte Auflage dieses super soliden Bikes heraus. Ausstattung: Tange Cr-Mo Rahmen, Unicrown Gabel, Araya Felgen, Edelstahl Speichen und Shimano 300 LX Gruppe mit STI Schalthebel. Größen: 47/53/57 cm, Damen: 47/53 cm



TREKKING



2 Super Fun Bike! Dieses 2300 bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Ein tolles Bike mit einer erstklassigen Ausstattung: komplett mit gemufftem Tange Cr-Mo Rahmen, Shimano 200 CX Komponente mit Rapid Fire STI Hyperglide System, gefederten WHEELER Sattel, Schutzblechen, Gepäckträger, Soubitez Dynamo und Beleuchtungsanlage nach STVZO. Größen: 47/53/57/61 cm, Damen: 47/53 cm



TREKKING

3
6
0
0

Exklusiv. Ein Topmodell unter den ATB's. Ausgestattet mit einem Mountain Bike Tange Cr-Mo Rahmen, Shimano 300 LX Komponente mit STI Schalthebel und dem 21-Gang Hyperglide Schaltsystem: das MTB im ATB. Zusätzlich Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenstütze, Glocke und Soubitez. Beleuchtungsanlage nach STVZO. Größen: 41/46/52/56 cm

ATB



2
1
0
0

Auffallend. Attraktives Design des 2100er Modells. Lackierung in leuchtendem Neon-gelb mit schwarzen Punkten. Und für alle aktiven Frauen auch als Damenrad erhältlich. Größen: 41/46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm

ATB



2
1
0
0

Leistungsstark. Ein Bike für jede Saison, in jedem Gelände ein Meister. Durch die Shimano 200 GS 21-Gang Gruppe mit den Rapid Fire STI Schalthebeln und dem Hyperglide wird es zum vielseitigen Künstler. Außerdem Tange Cr-Mo Rahmen, Araya Felgen, Edelstahl Speichen, Galibrier Reifen, Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenstütze, Glocke und Soubitez Beleuchtungsanlage nach STVZO. Größen: 41/46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm

ATB



1
1
0
0

Smooth Rider. Auch in diesem Bike steckt die ganze WHEELER Qualität gekoppelt mit dem neuen Shimano 100 GS STI System und der Rapid Fire Gangschaltung mit Hyperglide: eine Garantie für sanftes Fahrverhalten. Natürlich mit Tange Cr-Mo Rahmen, Schutzbleche, Gepäckträger, Dynamo und Soubitez Beleuchtungsanlage nach STVZO. Größen: 46/52/56 cm, Damen: 46/52 cm


ATB



SPEZIFIKATION

TREKKING

	6300 DX-STI	5300 500 CX STI	4300 400 LX STI	3300 300 LX STI	2300 200 CX STI
AUSSTATTUNG	SHIMANO DEORE DX 21 GANG	SHIMANO 500 CX 21 GANG	SHIMANO 400 LX 21 GANG	SHIMANO 300 LX 21 GANG	SHIMANO 200 CX 21 GANG
RAHMEN	TANGE INFINITY MTB DOUBBE BUTTED CR-MO GEMUFFT	TANGE CR-MO MTB GEMUFFT	TANGE CR-MO MTB GEMUFFT	TANGE CR-MO MTB GEMUFFT	TANGE CR-MO MTB GEMUFFT
GABEL	RESPONSE CR-MO UNICROWN	TREKKING CR-MO UNICROWN	TREKKING CR-MO UNICROWN	TREKKING CR-MO UNICROWN	TREKKING CR-MO UNICROWN
SCHALTHEBEL	LX STI RAPID FIRE	500 CX STI	400 LX STI	300 LX STI	200 CX STI
SCHALTGRUPPE	DEORE DX	500 CX	400 LX	300 LX	200 CX
TRETLAGER	SHIMANO RL-100 52/42/30 ZÄHNE 175 mm	500 CX 50/40/30 ZÄHNE 175 mm	400 LX 50/40/30 ZÄHNE 175 mm	300 LX 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	200 CX 48/38/28 ZÄHNE 175 mm
ZAHNKRANZ	HYPERGLYDE 13-28 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLYDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLYDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLYDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLYDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH
PEDALE	WHEELER LUBE SYSTEM	WHEELER MTB RESIN/STAHL	WHEELER MTB RESIN/STAHL	WHEELER MTB RESIN/GLUMMI	WHEELER MTB RESIN/GLUMMI
NABEN	DEORE DX SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSPANNER
FELGEN	NAVIC MOD 3 HARD ANODISED 36 LOCH	ARAYA FK-45-ALUMINIUM 36 LOCH	ARAYA FK-45-ALUMINIUM 36 LOCH	FEMCO ANODISED ALUMINIUM 36 LOCH	FEMCO ANODISED ALUMINIUM 36 LOCH
BEREIFUNG	AVOCET CROSS 35 x 700C	TREKKING 40 x 700C	TREKKING 40 x 700C	TREKKING 40 x 700C	TREKKING 40 x 700C
SPEICHEN	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G
KETTE	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO HYPERGLYDE
BREMSEN	SHIMANO 500CX TREKKING CANTILEVER	500 CX TREKKING CANTILEVER	200 CX TREKKING CANTILEVER	200 CX TREKKING CANTILEVER	200 CX TREKKING CANTILEVER
INNENLAGER	KSS GERMANY PRÄZISIONS INNENLAGER	SHIMANO PRÄZISIONS INNENLAGER	SHIMANO PRÄZISIONS INNENLAGER	SHIMANO PRÄZISIONS INNENLAGER	SHIMANO PRÄZISIONS INNENLAGER
STEUERSATZ	TANGE LEVIN CR-MO 1"	WHEELER CR-MO 1"	WHEELER CR-MO 1"	WHEELER CR-MO 1"	WHEELER CR-MO 1"
LENKERBÜGEL	WHEELER SUPERLIGHT ALUMINIUM BAR ENDZ II	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM
LENKERVORBAU	POLYGON ALUMINIUM	POLYGON ALUMINIUM	KALLOY ALUMINIUM	POLYGON ALUMINIUM	POLYGON ALUMINIUM
LENKERGRIFFE	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP	WHEELER SOFT GRIP
SATTEL	WHEELER SCHNEIDER LEDER	WHEELER EMERALD MIT FEDERN	WHEELER EMERALD MIT FEDERN	WHEELER EMERALD MIT FEDERN	WHEELER EMERALD MIT FEDERN
SATTELSTÜTZE	KALLOY CLASSIC 250 mm	PATENT SATTELSTÜTZE 300 mm	PATENT SATTELSTÜTZE 300 mm	PATENT SATTELSTÜTZE 300 mm	PATENT SATTELSTÜTZE 300 mm
RAHMENHÖHE	47/53/57/61 cm DAMEN 47/53 cm	47/53/57 cm DAMEN 47/53 cm	47/53/57/61 cm DAMEN 47/53 cm	47/53/57 cm DAMEN 47/53 cm	47/53/57/61 cm DAMEN 47/53 cm
SONSTIGES	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER MIT SPANNGUMMI ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ u. GLOCKE	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER MIT SPANNGUMMI ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ u. GLOCKE	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER MIT SPANNGUMMI ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ u. GLOCKE	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER MIT SPANNGUMMI ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ u. GLOCKE	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER MIT SPANNGUMMI ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ u. GLOCKE




TREKKING

A	A	B	C	D	E	F	G	H
61	610	590	445	1053	50	288	72	73
57	570	575	445	1033	50	288	72	73
53	530	565	445	1023	50	288	72	73
47	470	555	445	1015	50	288	72	73

alle Angaben in cm

SPEZIFIKATION

ATB	3600 300 LX STI	2100 200 GS STI	1100 100 GS STI
AUSSTATTUNG	SHIMANO 300 LX 21 GANG	SHIMANO 200 GS 21 GANG	SHIMANO 100 GS 21 GANG
RAHMEN	TANGE CR-MO MTB OS T4G	TANGE CR-MO MTB T4G	TANGE MTB T4G
GABEL	RESPONSE CR-MO UNICROWN	MTB UNICROWN	MTB UNICROWN
SCHALTHEBEL	300 LX STI	200 GS STI	100 GS STI
SCHALTGRUPPE	300 LX	200 GS	100 GS
TRETLAGER	300 LX 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	200 GS 48/38/28 ZÄHNE 175 mm	100 GS 48/38/28 ZÄHNE 175 mm
ZAHNKRANZ	HYPERGLYDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLYDE 13-30 ZÄHNE 7-FACH	HYPERGLYDE 13-28 ZÄHNE 7-FACH
PEDALE	WHEELER MTB RESIN/STAHL	WHEELER MTB RESIN/GUMMI	WHEELER MTB RESIN/GUMMI
NABEN	SHIMANO EXAGE SCHNELLSpanNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSpanNER	SHIMANO EXAGE SCHNELLSpanNER
FELGEN	ARAYA VP-20 ANODISED 36 LOCH	ALUMINIUM 36 LOCH	FENCO ALUMINIUM 36 LOCH
BEREIFUNG	WHEELER MITCHEL 26 x 2.00"	WHEELER GALBIEB 26 x 2.00"	WHEELER GALBIEB 26 x 2.00"
SPEICHEN	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G
KETTE	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO HYPERGLYDE	TAYA BRIDGE HYPERGLYDE
BREMSEN	300 LX CANTILEVER	200 GS CANTILEVER	100 GS CANTILEVER
INNENLAGER	PRÄZISIONS INNENLAGER	PRÄZISIONS INNENLAGER	PRÄZISIONS INNENLAGER
STEUERSATZ	SUPER STEER CR-MO 1 1/8" OS	WHEELER CR-MO 1" ABGEDICHTET	WHEELER CR-MO 1" ABGEDICHTET
LENKERBÜGEL	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM	WHEELER ALUMINIUM
LENKERVORBAU	CR-MO MTB 110/130 mm	SR SAKAE ALUMINIUM	KAILOY ALUMINIUM
LENKERGRIFFE	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER CONTROL GRIP	WHEELER SOFT GRIP
SATTEL	WHEELER EMERALD	WHEELER EMERALD	WHEELER EMERALD
SATTELSTÜTZE	ALUMINIUM PATENTSTÜTZE	ALUMINIUM PATENTSTÜTZE	ALUMINIUM PATENTSTÜTZE
RAHMENHÖHE	41/46/52/56 cm DAMEN 46/52 cm	41/46/52/56 cm DAMEN 46/52 cm	46/52/56 cm DAMEN 46/52 cm
SONSTIGES	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEFÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ, GIOCKE	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEFÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ, GIOCKE	SOUBITEZ BELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH STVZO PLASTIK SCHUTZBLECHE GEFÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE KETTENSCHUTZ, GIOCKE




ATB LINE

A	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H
56"	555	525	555	605	435	1087	45	300	71	73
53	533	508	550	605	435	1092	45	300	71	73
52"	525	495	525	585	435	1076	45	300	71	73
50	495	470	516	590	435	1078	45	300	71	73
46"	451	432	510	575	435	1068	45	300	70.5	73
41"	406	381	510	560	435	1064	45	300	71	73

* Modelle 3600, 1800, 2100 gelb ohne abfallendes Oberrohr
alle Angaben in cm

JUGEND- und KINDERRÄDER

Sicherheit schreiben wir bei den Kleinen ganz groß. Deshalb werden unsere Kinderbikes nach den selben Qualitätskriterien gebaut wie unsere ausgereiften Profibikes. Dabei sind die Technik und das Design perfekt auf Kinder abgestimmt. Die Bikes sind robust und unverwundlich, die Schalt- und Bremsanlage funktioniert kinderleicht. WHEELY WHEELER läßt grüßen.



BELEUCHTUNG



Alle WHEELER Kinderräder entsprechen den Beleuchtungsvorschriften der StvZO. Kleine technische Innovationen bietet der Scheinwerfer mit integriertem Reflektor sowie der Rückstrahler, der am Gepäckträger fest montiert ist.

BELEUCHTUNG



SHIMANO 3 GANG PPS



Diese von Shimano neuentwickelte PPS Naben-schaltung gewährleistet exaktes und leichtes Schalten und bietet mit zwei Castlevier Bremsen eine totale dreifache Bremsensicherheit für Ihr Kind.

SHIMANO 70 GS



Der kindergerechte Bremshebel ist individuell an die Kinderhandgrößen anzupassen. Die absolute Leichtgängigkeit und optimale Griffposition des Bremshebels stellt ein Novum an Bremsensicherheit für Ihr Kind dar. Auch das Schalten wird durch den STI Hebel kinderleicht gemacht, ein Verschalten ist unmöglich.

GEPÄCKTRÄGERBEFESTIGUNG



Dieser Gepäckträger hat eine zweifache Klemmbefestigung, die eine hohe Stabilität des Gepäckträgers gewährleistet.



Trekking für Jugendliche. Dieses mit einer 18-Gang-Schaltung ausgerüstete Bike hat alle qualitativen Merkmale eines Trekking Bikes für Erwachsene. Das perfekte Rad für den Schulweg und für Stadt- oder Freizeittouren. Es ist ausgestattet mit einer Shimano GS 70 Gruppe, STI Schalthebel und dem Hyperglide System, Aluminium-Felgen mit speziellen, robusten Trekking Reifen. Außerdem hat es Schutzbleche, Soubitex Dynamo, Beleuchtungsanlage nach StvZO, Gepäckträger und eine Glocke. Größe: 42 cm



3

Trekking für Jugendliche. Dieses mit einer 18-Gang-Schaltung ausgerüstete Bike hat alle qualitativen Merkmale eines Trekking Bikes für Erwachsene. Das perfekte Rad für den Schulweg und für Stadt- oder Freizeittouren. Es ist ausgestattet mit einer Shimano GS 70 Gruppe, STI Schalthebel und dem Hyperglide System, Aluminium-Felgen mit speziellen, robusten Trekking Reifen. Außerdem hat es Schutzbleche, Soubitex Dynamo, Beleuchtungsanlage nach STVZO, Gepäckträger und eine Glocke. Größe: 42 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

Für die Jugend nur das Beste. Ein All Terrain Bike für Teens mit hochwertiger, geländetauglicher Shimano GS 70 Gruppe, STI Schalthebel mit dem Hyperglidesystem, Edelstahlspeichen und Cantilever Bremsen in Verbindung mit Aluminium Felgen für ein absolut sicheres Bremsen. Natürlich auch mit Gepäckträger, Seitenstütze und Schutzbleche. Größe: 39 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

Für die Jugend nur das Beste. Ein All Terrain Bike für Teens mit hochwertigen, geländetauglicher Shimano GS 70 Gruppe, STI Schalthebel mit dem Hyperglidesystem, Edeltahlspeichen und Cantilever Bremsen in Verbindung mit Aluminium Felgen für ein absolut sicheres Bremsen. Natürlich auch mit Gepäckträger, Seitenstütze und Schutzbleche. Größe: 39 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

Solide. Damit sich die Jugend austoben kann, bieten wir ihnen stabile und robuste Bikes wie dieses hier. Mit T-I-G geschweißtem Cro-Mo Rahmen, Unicrown Gabel sowie Rücktrittbremse und zwei Cantilever Bremsen. Ausgestattet mit einer Shimano PPS 3-Gang-Bremsnabe, Soubitez Beleuchtungsanlage nach STVZO, Reflektoren, Schutzblechen und einer Glocke. Dieses Bike gewährleistet kontrolliertes Fahren und mit drei Bremsen eine absolute Sicherheit. Größe: 39 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

Solide. Damit sich die Jugend austoben kann, bieten wir Ihnen stabile und robuste Bikes wie dieses hier. Mit T4-G geschweißtem Cro-Mo Rahmen, Unicrown Gabel sowie Rücktrittbremse und zwei Cantilever Bremsen. Ausgestattet mit einer Shimano PPS 3-Gang-Bremsnabe, Soubitez Beleuchtungsanlage nach STVZO, Reflektoren, Schutzblechen und einer Glocke. Dieses Bike gewährleistet kontrolliertes Fahren und mit drei Bremsen eine absolute Sicherheit. Größe: 39 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

Für zukünftige Champions: Das tolle Kinder-ATB ist genauso hochwertig ausgestattet wie die "großen" Bikes: feinste Shimano 6-Gang STI Lenkerschaltung mit Hyperglidesystem. Leichtgängige Cantilever Bremsen, Reflektoren, Soubitez Beleuchtungsanlage und Glocke sorgen für die absolute Sicherheit. Zusätzliche Schutzbleche, Seitenstütze und Gepäckträger runden die hochwertige Ausstattung ab. Früh übt sich, wer ein Meister werden will! Größe 34 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

Für zukünftige Champions: Das tolle Kinder-ATB ist genauso hochwertig ausgestattet wie die "großen" Bikes: feinste Shimano 6-Gang STI Lenkerschaltung mit Hyperglidesystem. Leichtgängige Cantilever Bremsen, Reflektoren, Soubitez Beleuchtungsanlage und Glocke sorgen für die absolute Sicherheit. Zusätzliche Schutzbleche, Seitenstütze und Gepäckträger runden die hochwertige Ausstattung ab. Früh übt sich, wer ein Meister werden will! Größe 34 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



KABELHÄNGER

Problemlose Höhenverstellung des Lenkers durch diesen Kabelhänger. Ein Festziehen des Vorderrohrbremszuges wird somit verhindert.



2

Klein aber fein! Dieses kleine Bike ist solide, sicher und praktisch, ganz abgesehen von dem Spaß, den es Kindern bietet. Fun pur! Es hat eine Shimano PPS 3-Gang Bremsnabe, eine Rücktritt- sowie zwei Cantilever Bremsen, die kraftvoll zupacken. Diese drei Bremsmöglichkeiten geben absolute Sicherheit. Soubitez-Beleuchtungsanlage nach STVZO, Reflektoren, Glocke, Schutzbleche und einen Gepäckträger. Größe: 34 cm

JUGEND- und KINDERRÄDER



2

0

3


Klein aber fein! Dieses kleine Bike ist solide, sicher und praktisch, ganz abgesehen von dem Spaß, den es Kindern bietet. Fun pur! Es hat eine Shimano PPS 3-Gang Bremsnabe, eine Rücktritt- sowie zwei Cantilever Bremsen, die kraftvoll zupacken. Diese drei Bremsmöglichkeiten geben absolute Sicherheit. Soubitez-Beleuchtungsanlage nach STVZO, Reflektoren, Glocke, Schutzbleche und einen Gepäckträger. Größe: 34 cm



JUGEND- und KINDERRÄDER



»WHEELY WHEELER«



IMMER AUF DER SUCHE
NACH NEUEN ABENTEUERN!

SPEZIFIKATION

Jugend- und Kinderräder

	340	243	240	203	200
AUSSTATTUNG	SHIMANO TK70 18 GANG	SHIMANO PPS SYSTEM 3 GANG COASTER BREMSE	SHIMANO TK70 18 GANG	SHIMANO PPS SYSTEM 3 GANG COASTER BREMSE	SHIMANO TK70 6 GANG
RAHMEN	CR-MO TIG GESCHWEISST	CR-MO TIG GESCHWEISST	CR-MO TIG GESCHWEISST	CR-MO TIG GESCHWEISST	CR-MO TIG GESCHWEISST
GABEL	HI TENSILE STAHL UNICROWN	HI TENSILE STAHL MTB UNICROWN	HI TENSILE STAHL MTB UNICROWN	HI TENSILE STAHL MTB UNICROWN	HI TENSILE STAHL MTB UNICROWN
SCHALTHEBEL	SHIMANO STI RAPID FIRE	SHIMANO MTB TRIGGER SCHALTER	SHIMANO MTB STI RAPID FIRE	SHIMANO MTB TRIGGER SCHALTER	SHIMANO MTB STI RAPID FIRE
SCHALTGRUPPE	SHIMANO TK70		SHIMANO TK70		SHIMANO TK70
TRETLAGER	SR SAKAE ALUMINIUM 48/38/28 ZÄHNE 155 mm	ALUMINIUM ARM STAHL RING-40 ZÄHNE 152 mm	SR SAKAE ALUMINIUM 48/38/28 ZÄHNE 155 mm	COTTERLESS STAHL 36 ZÄHNE 140 mm	COTTERLESS STAHL 36 ZÄHNE 142 mm
ZAHNKRANZ	SHIMANO HYPERGLYDE 14-28fach	SHIMANO 3-GANG PPS	SHIMANO HYPERGLYDE 14-28fach	SHIMANO PPS SYSTEM 3 GANG	SHIMANO HYPERGLYDE 14-28fach
PEDALE	VICTOR DIN REFLEKTOREN	VICTOR DIN REFLEKTOREN	VICTOR DIN REFLEKTOREN	VICTOR DIN REFLEKTOREN	VICTOR DIN REFLEKTOREN
NABEN	ALUMINIUM 36 LOCH VR-SCHNELLSpanNER	ALUMINIUM 36 LOCH VR-SCHNELLSpanNER	ALUMINIUM 24" 36 LOCH VR-SCHNELLSpanNER	STAHL PPS	ALUMINIUM 36 LOCH
FELGEN	ALUMINIUM 600A 36 LOCH	ALUMINIUM MTB 24" 36 LOCH	ALUMINIUM MTB 24" 36 LOCH	ALUMINIUM MTB 20" 36 LOCH	ALUMINIUM MTB 20" 36 LOCH
BEREIFUNG	TREKKING 600 x 35 C	ATB 24 x 1.75"	ATB 24 x 1.75"	ATB 24 x 1.75"	ATB 24 x 1.75"
SPEICHEN	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G
KETTE	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO	SHIMANO HYPERGLYDE	SHIMANO	SHIMANO HYPERGLYDE
BREMSEN	SHIMANO CANTILEVER	C-STAR CANTILEVER	SHIMANO CANTILEVER	C-STAR CANTILEVER	SHIMANO CANTILEVER
INNENLAGER	CR-MO ACHSE	CR-MO ACHSE	CR-MO ACHSE	CR-MO ACHSE	CR-MO ACHSE
STEUERSATZ	STAHL 1"	STAHL 1"	STAHL 1"	STAHL 1"	STAHL 1"
LENKERBÜGEL	STAHL 550 mm	STAHL 550 mm	STAHL 550 mm	STAHL 525 mm	STAHL 525 mm
LENKERVORBAU	STAHL MTB 85 mm	STAHL MTB 80 mm	STAHL MTB 80 mm	STAHL MTB 60 mm	STAHL MTB 60 mm
LENKERGRIFFE	WEICHGUMMI	WEICHGUMMI	WEICHGUMMI	WEICHGUMMI	WEICHGUMMI
SATTEL	ANATOMIC EMERALD	ANATOMIC EMERALD	ANATOMIC EMERALD	ANATOMIC EMERALD	ANATOMIC EMERALD
SATTELSTÜTZE	ALUMINIUM PATENTSATTELSTÜTZE 230 mm	ALUMINIUM PATENTSATTELSTÜTZE 230 mm	ALUMINIUM PATENTSATTELSTÜTZE 230 mm	ALUMINIUM PATENTSATTELSTÜTZE 230 mm	ALUMINIUM PATENTSATTELSTÜTZE 230 mm
RAHMENHÖHE	42 cm	39 cm	39 cm	34 cm	34 cm
SONSTIGES	WHEELY WHEELER TRINKFLASCHE UND FLASCHENHAUTER PLASTIKSCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE SOUBITZBELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH SYZO GLOCKE	WHEELY WHEELER TRINKFLASCHE UND FLASCHENHAUTER PLASTIKSCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE SOUBITZBELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH SYZO GLOCKE	WHEELY WHEELER TRINKFLASCHE UND FLASCHENHAUTER PLASTIKSCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE SOUBITZBELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH SYZO GLOCKE	WHEELY WHEELER TRINKFLASCHE UND FLASCHENHAUTER PLASTIKSCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE SOUBITZBELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH SYZO GLOCKE	WHEELY WHEELER TRINKFLASCHE UND FLASCHENHAUTER PLASTIKSCHUTZBLECHE GEPÄCKTRÄGER ALUMINIUM SEITENSTÜTZE SOUBITZBELEUCHTUNGS- ANLAGE NACH SYZO GLOCKE

RENNRÄDER

In WHEELERS '92er Rennrädern steckt allerneuestes Ingenieurs-Know-how und die Praxiserfahrung von erfolgreichen Radrennprofis wie z.B. des zweimaligen Weltmeisters Jens Lehmann. Mit erstklassiger Ausstattung wie dem handgefertigten Tange Cr-Mo Rahmen, Komponenten von Mavic und Shimano sind die Räder komplettiert.



MUFFEN/TRETLAGERGEHÄUSE



Die präzise von Hand eingelöteten Microfusionsmuffen garantieren höchste Stabilität.

KABELFÜHRUNG



Warungsfreundlich wird die Bremskabelführung im Oberrohr durch ein eingelötetes Führungsrohr.

SHIMANO STI BREMS- UND SCHALTHEBEL



Mit diesem im Bremshebel integrierten Schaltsystem wird eine jederzeitige Kontrolle über das WHEELER Rennrad auch im härtesten Renneinsatz gewährleistet.



8

2

0

0

Der Zukunftsrenner! Für 1992 wählte WHEELER dieses Super Bike für die internationalen Rennen aus. Der handgefertigte Rahmen mit super leichten Tange Prestige Rohren wurde für höchste Ansprüche entwickelt. Mit der neuen Dura-Ace 16-Gang-Schaltung, dem Finger Tip STI Schalthebel und dem Modolo Design Anatomic Lenkerbügel hat der Fahrer sich und sein Rennrad voll unter Kontrolle. Größen: 50/52/54/56/58/60/62 cm

RENNRÄDER



8

2

0

0

Das ist das Winner-Modell des Leipziger Rennteams. Große internationale Erfolge erzielte Jens Lehmann, der zweimalige Weltmeister '91, sowie Thomas Liese, der Sieger der Australien Rundfahrt '91. Der Rahmen ist aus gelöteten Tange Champion No. 2 Rohren mit Microfusions Tretlagergehäuse und Investment cast Muffen. Dazu die beste Präzisions-Gangschaltung von Shimano: die Dura Ace STI Gruppe. Größen: 50/52/54/56/58/60/62 cm

RENNRÄDER



8

2

0

0

Das ist das Winner-Modell des Leipziger Rennteams. Große internationale Erfolge erzielte Jens Lehmann, der zweimalige Weltmeister '91, sowie Thomas Liese, der Sieger der Australien Rundfahrt '91. Der Rahmen ist aus gelöteten Tange Champion No. 2 Rohren mit Microfusions Tretlagergehäuse und Investment cast Muffen. Dazu die beste Präzisions-Gangschaltung von Shimano: die Dura Ace STI Gruppe. Größen: 50/52/54/56/58/60/62 cm


RENNRÄDER



7
2
0
0

Absolute Spitze! Wenn Sie ein Straßenrennsportler sind, ist diese Renn-Maschine genau das richtige. Die Tange Cro-Mo double-buttet Rohre sind mit Microfusionsmuffen verbunden und somit leicht und sehr stabil. Ebenso Spitzentechnologie von Shimano: die Ultegra 16-Gang-Schaltung mit STI Finger Tip Schalthebel. Eine echte Rennmaschine. Größen: 50/52/54/56/58/60/62 cm

RENNRÄDER



6
2
0
0

Das Super Bike für Amateur-Rennfahrer. Es hat die gleiche bewährte Rahmengeometrie wie das Modell 7200, Tange Infinity double-buttet Cr-Mo Rohre, Investment Cast Muffen und eine super starke Unicrown Cr-Mo Gabel. Außerdem die hochwertige, renngeprüfte Shimano 105 Komponente, Modolo Anatomic Lenkerbügel, und Aluminium Vorbau, die an die jeweilige Rahmengröße angepaßt werden. Größen: 50/52/54/56/58/60/62 cm

RENNRÄDER



4
2
0
0

Unschlagbar ist dieses sportliche Rennrad. Ausgestattet mit Tange Cr-Mo Rahmen, Investment-Guß Unicrown Gabel und der verlässlichen Shimano RX-100 Komponente. Die Extras: 14-Gang SIS Hyperglide Schaltung, Vittoria Reifen und Modolo Anatomic Lenkerbügel. Größen: 54/56/58/60 cm

RENNRÄDER

3
2
0
0

Startbereit. Dieses Bike ist eine exklusive Rennmaschine mit Tange Cr-Mo Rohren und speziellen WHEELER Muffen. Kombiniert mit der Shimano 300 EX Renngruppe, den Mavic Felgen und Vittoria Reifen haben Sie alles, um vom Start weg voranzufahren. Größen: 54/56/58/60 cm

RENNRÄDER





Jens Lehmann

Weltmeister vertrauen auf WHEELER Rennräder.

Jens Lehmann, zweifacher Weltmeister, Stuttgart 1991:
4000 m Einzelverfolgung und 4000 m Mannschaftsverfolgung

Andreas Walzer, Weltmeister, Stuttgart 1991:
4000 m Mannschaftsverfolgung

Michael Glöckner, Weltmeister, Stuttgart 1991:
4000 m Mannschaftsverfolgung

Thomas Liese, Sieger der Australien Rundfahrt, 1991


Unsere WHEELER Fahrräder werden von erfolgreichen Fahrern der deutschen Bundesligamannschaften **LG Stuttgart** und **SC Leipzig** unter härtesten Renneinsätzen getestet und von Sieg zu Sieg gefahren.



Jens Lehmann



SPEZIFIKATION



RENNRÄDER

MALCESINE (PREISGE/CHAMPION), CHIOSTRA, TREMOSINE

A	B	C	D	E	F	G	H
50	530	405	963	40	280	74	73,5
52	530	405	963	40	277	74	73,5
54	545	405	968	40	270	74	73,5
56	560	405	980	40	270	74	73,5
58	570	405	989	40	270	74	73,5
60	580	405	998	40	270	74	73,5
62	595	405	1011	40	270	74	73,5


alle Angaben in cm

DESENZANO, SIRMIONE*

A	B	C	D	E	F	G	H	D*
54	545	410	968	40	270	74	73,5	998
56	560	410	980	40	270	74	73,5	1010
58	570	410	989	40	270	74	73,5	1019
60	580	410	998	40	270	74	73,5	1028

alle Angaben in cm

Rennräder: WHEELER Renn-Rahmen werden in unseren Werkstätten handgeschweißt und haben eine gemuffte Konstruktion. Extrem stabil und leicht. Diese Rahmen sind speziell für den Renneinsatz konzipiert.



TANGE PRESTIGE: T.P. Rohre sind der neue Trend unter den ultraleichten Cr-Mo Rohren. Nur für Rennen und Straßentouren.

TANGE PRESTIGE double butted
MODELL: MALCESINE


WANDSTÄRKE: T1 = 0,7 mm, T2 = 0,5 mm

TANGE CHAMPION NO.2 double butted
MODELL: MALCESINE CHAMPION, CHIOSTRA

WANDSTÄRKE: T1 = 0,9 mm, T2 = 0,6 mm

TANGE INFINITY double butted
MODELL: TREMOSINE

WANDSTÄRKE: T1 = 0,9 mm, T2 = 0,6 mm



TANGE CR-MO NO.5 **MODELL: DESENZANO, SIRMIONE**
WANDSTÄRKE: T1 = 0,9 mm

Rennräder

	8200 MALCESINE	7200 CHIOSTRA	6200 TREMOSINE	4200 DESENZANO	3200 SIRMIONE
AUSSTATTUNG	SHIMANO DURA ACE STI 16 GANG	SHIMANO UTEGRA STI 16 GANG	SHIMANO 105 SIS 14 GANG	SHIMANO BX-100 14 GANG	SHIMANO 300EX SIS 14 GANG
RAHMEN	TANGE PRESTIGE DOUBLE BUTTED (Modell E: TANGE CHAMPION)	TANGE CHAMPION NO.2 DOUBLE BUTTED CR-MO	TANGE INFINITY DOUBLE BUTTED CR- MO	TANGE NO.5 CR-MO CR-MO	TANGE NO.5 CR-MO
GABEL	MK 1 UNICROWN	MK 1 UNICROWN T-G CR-MO	MK 1 UNICROWN T-G CR-MO	INVESTMENT CROWN AERO CR-MO	FULL CR-MO ÖSEN
SCHALTHEBEL	DURA ACE STI FINGERTIP	UTEGRA STI FINGERTIP	105 SIS	EX-100 SIS	300 EX SIS
SCHALTGRUPPE	DURA ACE	UTEGRA	105 SIS	EX-100	300 EX SIS
TRETLAGER	DURA ACE 52/42 ZÄHNE 170 mm	UTEGRA 52/42 ZÄHNE 170 mm	105 52/42 ZÄHNE 170 mm	EX-100 52/42 ZÄHNE 170 mm	300EX ROUND 52/42 ZÄHNE 170 mm
ZAHNKRANZ	DURA ACE 13-21 8FACH	HYPERGYDE 12-23 ZÄHNE 8FACH	HYPERGYDE 13-26 ZÄHNE 7FACH	HYPERGYDE 13-26 ZÄHNE 7FACH	HYPERGYDE 13-26 ZÄHNE 7FACH
PEDALE	OHNE PEDALE	OHNE PEDALE	WHEELER ALUMINIUM CLIPS	WHEELER ALUMINIUM CLIPS	WHEELER ALUMINIUM CLIPS
NABEN	DURA ACE SCHNELLSPANNER	UTEGRA SCHNELLSPANNER	105 SCHNELLSPANNER	EX-100 SCHNELLSPANNER	300 EX SCHNELLSPANNER
FELGEN	MAVIC OPEN 4 CD HARD ANODISED	MAVIC OPEN 4CD HARD ANODISED	MAVIC 192 SILBER 36 LOCH	MAVIC 192 SILBER 36 LOCH	MAVIC 192 SILBER 36 LOCH
BEREIFUNG	VITTORIA ZEFIR 19 x 700C	VITTORIA ZEFIR 19 x 700C	VITTORIA ZEFIR 19 x 700C	VITTORIA ZEFIR 22 x 700C	VITTORIA ZEFIR 22 x 700C
SPEICHEN	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 14G	EDELSTAHL 15G	EDELSTAHL 15G	EDELSTAHL 15G
KETTE	DURA ACE HYPERGYDE	SHIMANO HYPERGYDE	SHIMANO HYPERGYDE	SHIMANO HYPERGYDE	SHIMANO HYPERGYDE
BREMSEN	DURA ACE DUAL PIVOT	UTEGRA DUAL PIVOT	105 DUAL PIVOT	EX-100 DUAL PIVOT	300 EX DUAL PIVOT
INNENLAGER	DURA ACE	UTEGRA	SHIMANO 105	SHIMANO	SHIMANO
STEUERSATZ	DURA ACE	UTEGRA	SHIMANO 105 1"	EX-100 1"	WHEELER CR-MO
LENKERBÜGEL	MODULO DESIGN 39/41/43 cm	MODULO DESIGN 39/41/43 cm	MODULO DESIGN 39/41/43 cm	MODULO DESIGN 39/41/43 cm	MODULO DESIGN 39/41/43 cm
LENKERVORBAU	KALLOYNEU	KALLOYNEU	KALLOYNEU	KALLOY	KALLOY
LENKERGRIFFE	POSTERBAND GEWICKELT	POSTERBAND GEWICKELT	POSTERBAND GEWICKELT	POSTERBAND GEWICKELT	POSTERBAND GEWICKELT
SATTEL	WHEELER TITANIUM LEDER	WHEELER RACE LEDER	WHEELER RACE LEDER	WHEELER RACE	EMERALD
SATTELSTÜTZE	DURA ACE AERO	UTEGRA AERO	ALUMINIUM 220 mm	ALUMINIUM 250 mm	ALUMINIUM 250 mm
RAHMENHÖHE	50,52,54,56,58,60,62 cm	50,52,54,56,58,60,62 cm	52,54,56,58,60,62 cm	54,56,58,60 cm	54,56,58,60 cm

RENNRAHMEN



8200 Malcesine Prestige

Tange Prestige
double-butted
Rohre, Unicrown
Microfusionsgabel-
kopf, Microfusions-
Tretlagergehäuse
und Muffen, ver-
chromter Hinterbau



6200 Tremosine

Tange Infnitiv
double-butted
Rohre, Unicrown
Microfusionsgabel-
kopf, verchromter
Hinterbau



8200 Malcesine Champion

Tange Champion
double-butted
Rohre, Unicrown
Microfusionsgabel-
kopf, Microfusions-
Tretlagergehäuse
und Muffen, ver-
chromter Hinterbau



4200 Desenzano

Tange Cro-Mo
Rohre, Cro-Mo
Gabel, Micro-
fusions-Tretlager-
gehäuse und
Muffen, verchrom-
ter Hinterbau



8200 Malcesine Champion

Tange Champion
double-butted
Rohre, Unicrown
Microfusionsgabel-
kopf, Microfusions-
Tretlagergehäuse
und Muffen, ver-
chromter Hinterbau



3200 Sirmione

Tange Cro-Mo
Rohre, Cro-Mo
Gabel, Micro-
fusions-Tretlager-
gehäuse und
Muffen

Mike Kluge, geb. am 25. 9. 1962.

Wohnort: Berlin. Beruf: Radprofi.

1984–1988 Deutscher Meister
der Querfeldein-
Amateure

1989–1992 Deutscher Meister
der Querfeldein-
Profis

1985 Querfeldein-
Weltmeister der
Amateure
in München

1987 Querfeldein-
Weltmeister
der Amateure
in der CSFR

1990 Gesamtsieger des
Grundig Challenge
Mountain Bike
World Cup

1992 Querfeldein-
Weltmeister
der Profis in Leeds





WHEELER Bekleidung

- ① a) Regenjacke, Nylon, atmungsaktiv, mit durchsichtigem Rückenteil
- b) Trainingsjacke in attraktivem WHEELER-Gelb Design
- ② a) kurze Trägerrennhose, Lycra, mit Nalini Einsatz
- b) kurze Rennhose, Lycra, mit Nalini Einsatz
- c) lange Trägerrennhose aus Mokko-Faser Material
- ③ a) Kurzarm-Trikot, Rhodia, mit drei Rückentaschen
- b) Langarm-Trikot, Mokko, mit drei Rückentaschen
- Team Wheeler Baseball Mütze in lila und schwarz
- Verpflegungsbeutel im Team WHEELER Design



WHEELER Stirnband

- ④ Winterstirnband aus Faserpelz




ACCESSOIRES



⑧



⑪



WHEELER Baseball Mütze

Baseball Mütze in neongrün, orange, rot, gelb



WHEELER Helm

- ⑦ WHEELER Microshell Helm, ANSI-geprüft



WHEELER Helm

- ⑦ WHEELER Microshell Helm, ANSI-geprüft



WHEELER Wintermütze

- ⑤ Wintermütze aus schwarzem Faserpelz mit WHEELER Design auch in neongelb



- ⑩ WHEELER Radbrille mit antiallergischem Schweißgummi



WHEELER Radbrille



- ⑨ WHEELER Lite Radbrille, mit drei verschiedenen Gläsern und Brillenetui, UV geschützt



⑫

WHEELER Radhandschuhe

- ⑪ Renn-Handschuhe mit Klettverschluss und saugfähiger Nalini Handfläche
- ⑧ WHEELER Touristik, Jugend und Kinder Hardshell Helm, ANSI- und Snell-geprüft
- ⑫ Winter-Radhandschuhe aus Faserpelz mit Lederbesatz an Handfläche und Fingerkuppen



- ① a) Banzai: 26x2.05" der MTB Wettkampfreifen mit selbst-reinigendem Profil
b) Banzai: 26x2.05" Blackwall
c) Banzai: 26x2.25" der Down Hill Profi

- ② a) Cross Master: 700x43C super Cross-Geländereifen
b) Iseran: 700x37C der komfortable Trekkingreifen

- ③ a) Galibier: 26x2.0" für Straße und Gelände
b) Mitchell: 26x2.0" idealer MTB Reifen für das Gelände
c) Mud Master: 26x2.0" schneller MTB Wettkampfreifen

- ④ a) Advance: 700x40C mit Negativ-Slick Profil, ideal auf Straßen
b) Equinox: 26x1.95" ein Slick-Reifen mit seitlichen Profilstollen für schnelles MTB biken!



WHEELER Gabeln
Alutrax Aluminium Gabel
28.6 mm oder 25.4 mm,
verschiedene Schaftlängen



MTB Response "Big Fork"
25.4 mm, verschiedene
Schaftlängen, mit geschmie-
deten Ausfallenden



WHEELER Luftpumpen

- a) Micro Pumpe; für zwei Ventilgrößen
Auto/Fahrrad, an Flaschenhalter montierbar
b) HP Pumpe einklemmbar, für zwei
Ventilgrößen Auto/Fahrrad



WHEELER Trinkflaschen

- ⑦ - 750 cc schwarz/weiß
- 800 cc mit Schutzkappe in schwarz/silber/weiß
- Kindertrinkflasche in lila/gelb/weiß



WHEELER Radabdeckungen

- ⑧ "WHEELER Design", 26" für Vorder- oder Hinterrad
⑨ "WHEELER Yin-Yang", 26" für Vorder- oder Hinterrad



WHEELER Flaschenhalter

- ⑩ - Aluminium 8 mm in allen Farben
- Aluminium 8 mm in schwarz/silber
- Aluminium 8 mm in allen Neonfarben
- Aluminium 6 mm in allen Farben
- Aluminium 6 mm in schwarz/silber
- Aluminium 6 mm in allen Neonfarben



② "Superleicht" Aluminium 560 mm
in schwarz/silber; 140 g leicht!



⑤ WHEELER Lenkergriffe
"Control" Grip in schwarz/lila/neon grün-gelb-pink



WHEELER Lenkerbügel
Aluminium 560 mm in schwarz/silber
und aktuellen Farben

①

WHEELER Bar Endz

- ② Bar Endz I, oval, mit Kappe, Griffen und Stopfen; gerade Form
- ③ Bar Endz II, oval, mit Kappe und Stopfen; nach oben gebogene Form
- ④ Bar Endz III, oval, mit Kappe und Stopfen; nach innen gebogene Form



WHEELER Trekkinglenker

- ⑥ aus Aluminium, Cro-Mo oder Stahl, schwarz anodisiert, 590 mm
- ⑥ b) Wheeler Bull Bar für MTB und Cross 560 mm




ACCESSOIRES



WHEELER Steuersätze

- ⑦ *abgedichteter Cro-Mo Steuersatz 22,2 mm, schwarz
- *"Super Steer" Steuersatz 25,4 mm, schwarz-satin
- *"Ultra Steer" Steuersatz 28,6 mm, Aluminium-satin




WHEELER Lenkervorbau

- ⑧ *Aluminium 80, 100 oder 130 mm, Durchmesser 22,2 mm, schwarz
- ⑨ *Trekking Aluminium, 150, 180, 250 mm; Weite 60, 80, 100, 120 mm
- ⑩ a) *Z-Trax superleicht aus Cro-Mo, 105-150 mm, Durchmesser 25,4/28,6 mm
- b) *"Ultrax" Cro-Mo 120/140 mm, Durchmesser 22,2/25,4/28,6 mm


WHEELER Teile

- ⑫ a) *Aluminium Seitenstütze für 24"/26"/27"/28"/26" hochgezogene Kettenstrebe, Mixed Rahmen 28", schwarz, lila




⑪ WHEELER Klingel
WHEELER Klingel

- b) *Schaltwerkschutz, horizontales Ausfallende
- *Schaltwerkschutz, vertikales Ausfallende
- c) *Kettenstrebenschutz: "Shimano Equipped" Shark Fin



- WHEELER Sättel**
- ① a) MTB Damen, Emerald
 - b) Schneider Anatomic Design, Leder
 - c) MTB Herren, Emerald
 - d) Trekking-Sattel mit Federn, Emerald
 - e) Gelsattel mit Kupferrieten, Emerald
 - f) Rennsattel, Emerald
 - g) Race Lite, Leder

WHEELER Titanium Superleicht



WHEELER Schnellspanner

- ③ a) *Aluminium Lite, Cro-Mo M 6 oder M 8
- b) *Aluminium Lite mit Schelle, M 6 oder M 8



WHEELER Patent Sattelstützen

- ④ a) "Super Hard" Aluminium eloxiert 25.8-27.2 mm bei 300 mm, 28.6-31.6 mm bei 350 mm, schwarz
- b) **"Alutrax II" superleichtes Aluminium hart eloxiert 28.6, 29.4, 30.0, 31.6 mm, Länge 350 mm, schwarz
- c) **"Class" Aluminium für Rennräder, 26.4, 26.6, 26.8, 27.0, 27.2 mm, Länge 220 mm, poliert



WHEELER Fahrradschlösser


- ⑤ a) *Kabelschloß mit Halter, neonpink/gelb/grün/schwarz, 8x72 mm
- b) *Bügelschloß, neonpink/grün/gelb/schwarz, zwei Größen: 180x245 mm & 180x320 mm.

ACCESSOIRES



WHEELER Sattelschnellspanner

- ⑥ *Cr-Mo 8x52/6x70 mm



WHEELER Kabelhalter/Kettenhalter

- ⑦ a) *Kabelhalter zur Schalt- und Bremszugführung, 34 mm, 38 mm
- b) *Kettenhalter schützt die Kette vor dem Herunterfallen, Durchmesser 28.6, 31.8, 34.8 mm




WHEELER Pedale

- ⑧ Aluminium MTB Competition Low Profile
- ⑨ Resin-Stahl MTB
- ⑩ Aluminium Wettkampf-Rennpedal
- ⑪ Resin Stahl Rennpedal
- ⑫ Touring Pedal, Gummikralle, DIN-Reflektoren
- ⑬ Aluminium, mit Abschmiernippel, MTB Low Profile


WHEELER Pedalhaken und Riemen

- ⑭ a) *Rennhaken aus PVC, offen, "Wettkampf Design", schwarz, lila & Neonfarben
- b) *Pedalriemen "Quik Strap", Nylon, schwarz, lila & Neonfarben





- WHEELER Fahrradtaschen**
- ① kleine Lenkertasche, am Vorbau montierbar
 - ② große Lenkertasche, zwei Fächer
 - ③ kleine Satteltasche, mit Klettverschluss
 - ④ große Satteltasche, erweiterbar, mit Klettverschluss und Reflektoren
 - ⑤ Dreiecks-Rahmentasche mit oder ohne Werkzeug, Schultertragegurt
 - ⑥ "Triangle"-Rahmentasche mit zwei Reißverschlüssen
 - ⑦ Gepäckträger-Phototasche mit drei Außentaschen, erweiterbarem Volumen und Tragegurt
 - ⑧ Low Rider Taschen mit Außentaschen
 - ⑨ Gepäckträger Taschen groß, mit jeweils vier Außentaschen und Reflektoren
 - ⑩ Hüfttasche, mit Außentasche



ACCESSOIRES

- WHEELER Sporttasche**
- ⑮ Sporttasche, zerlegbar und am Fahrrad zu montieren
 - Einzelteilen: *Rucksack
 - *Lenkertasche
 - *große Gepäckträgertasche
 - *kleine Gepäckträgertasche



- WHEELER Fahrradtasche**
- ⑮ Fahrrad-Transporttasche mit Laufradinnentaschen
- WHEELER Gepäckträger Spanngurte**
- ⑮ 2 oder 3facher Quer-Spanngurt in neongrün, pink, gelb, schwarz, blau, rot
 - Längs-Spanngurt mit PVC-Griff in neongrün, pink, gelb, schwarz, rot, grau
- WHEELER Schutzbleche**
- ⑮ Plastik Steckschutzbleche für 26" oder 700C in schwarz, lila, neongrün, pink, gelb, orange

- WHEELER Gepäckträger**
- ⑮ Fiber-Glas-Nylon mit Aluminium Streben für 26" oder 700C
 - ⑮ "Low Rider" Vorderrad Gepäckträger
 - ⑮ Aluminium Träger für 24"/26" MTB und 700C Trekking Räder, schwarz
- WHEELER Gepäckträger**
- ⑮ Aluminium Bügel für 24"/26" MTB/700C Trekkingräder in schwarz

BRD
Augusta-Radsport-Vertriebs-GmbH
Derchingerstr. 153
8900 Augsburg
Tel. 0049-821-792007
Fax 0049-821-793901

BRD
Augusta Zweirad GmbH
Daimlerstr. 10
6054 Rodgau
Tel. 0039-6106-13065
Fax 0039-6106-13067

BRD
Augusta-Radsport-Vertriebs-GmbH
Neusser Str. 422/424
5000 Köln
Tel. 0039-221-7601770
Fax 0039-221-769579

Niederlande
Augusta Benelux BV
Rooseveltstraat 46
2321 BM Leiden
Tel. 0031-71-322306
Fax 0031-71-323201
Post Box 1297, 2302 BG Leiden

Polen
Augusta Polen
Szwolęzów 132
05-091 Zabki-Warschau
Tel. 0048-22-906071
Fax 0048-22-385268

Sweden
Cycle B' Jork
Sveavägen 116
11350 Stockholm
Tel. 0046-8151396
Fax 0046-86125220

Dänemark
H. F. Cykler A/S
Hvidemollevej 9-11
8900 Randers
Tel. 0045-86423899
Fax 0045-86403079

Spanien
Dakar Distribuciones Ciclistas
Pda. Carrús, s/n. (Polígono Ind.
Butano/Nave 3.a)
03205 Elche
Tel. 0034-65433545
Fax 0034-66671231
Post Box 897

Italien
Intermac S.R.L. Import Export
Via del Pescarotto 41
35131 Padova
Tel. 0039-49773258
Fax 0039-0039-4977409

Schweiz
Intercycle S. A.
Haldenmatstr. 3
6210 Sursee
Tel. 0041-45236511
Fax 0041-45236293

Österreich
Neurührer & Gruber GESMBH
Percostr. 15 a
1220 Wien
Tel. 0043-1-2593631
Fax 0043-1-259363140

Finnland
Profunx LTD.
Asiakkaankatu 5
00930 Helsinki
Tel. 000358-0333320
Fax 00358-0333348

Frankreich
Profirst S. A.
Z.I. No. 2 Rue Fourier
27000 Evreux
Tel. 0033-32283610
Fax 0033-32231908

U.S.A.
Wheeler U.S.A.
5941 North Broadway Unit 1
CO 80216 Denver
Tel. 303-292-3282
Fax 303-292-4772

Autorisierter Fachhändler:

WHEELER

