



Grip Shift® Nineteen Ninety Four

 GRIP SHIFT

### Grip Shift SRT 500 R



### SRT 500 R

For serious competition only.  
Specifically engineered for the  
demands of mountain bike racing.  
Tested by the World's elite under  
every imaginable condition.

- ❖ sealed system
- ❖ low profile
- ❖ ultralight-under 135 gms
- ❖ aluminum cinch clamp
- ❖ race team designed grip covers
  - Tomac style splined cover =T
  - mtb/trekking style = A
- ❖ rear: Shimano 7 & 8 speed compatible, front: 2 & 3 CR index or friction
- ❖ 90° Inward cable exit

### Grip Shift SRT 300 i



### SRT 300 i

Created especially for the entry-level  
mtb rider, the SRT 300 i offers  
race proven technology and follows  
many of the design features of the SRT  
500 r.

- ❖ shift cover/cable adjuster
  - mtb/trekking style as shown =A
  - cross style = B
- ❖ aluminum clamping collar
- ❖ rear: Shimano 7 speed compatible, front: 2 & 3 CR index or friction
- ❖ numerical gear indication
- ❖ 70° Inward cable exit

### Grip Shift SRT 200 i



### SRT 200 i

The SRT 200 i is designed with the  
enthusiast, commuter, and juvenile  
cyclist in mind. Multiple shifter  
covers, simplicity, durability, and  
accessibility make the SRT 200 i  
fun and intuitive for all riders.

- ❖ shift cover/cable adjuster
  - mtb/trekking style as shown =A
  - cross style = B
  - juvenile = J
- ❖ aluminum clamping collar
- ❖ rear: Shimano 5 & 6 speed compatible, front: 2 & 3 CR index or friction
- ❖ numerical gear indication
- ❖ 70° Inward cable exit

### Grip Shift CX-DT



### CX-DT

The CX-DT offers smooth precise  
shifting. From road racing to triathlon  
to touring, the Grip Shift CX-DT  
puts total control in the palm of your  
hand.

- ❖ high-performance shifting
- ❖ lightweight
- ❖ enhanced shifter cover
- ❖ rear: 6,7, & 8 speed.
- ❖ front: 2 & 3 CR.

❖ grip cover key  
A = gnarly      B = octagonal  
C = juvenile      T = Tomac

## SRT 500 R

Der Schalter für den rennsportlich orientierten Fahrer. Entwickelt, um alle Ansprüche die jüngeren auf ein Produkt stellen, mehr als nur zu erfüllen. Das Ergebnis von drei Jahren intensiver Tests und Entwicklung - zusammen mit der Weltelite der Mountain Bike Rennfahrer - unter allen denkbaren Voraussetzungen. Der Schalter von John Tomac, Ned Overend und Greg Herbold!

- ❖ extrem kurze Schaltwege
- ❖ dünner, kurzer Drehgriff
- ❖ gedichteter Mechanismus
- ❖ ultraleicht (135 gr/Paar)
- ❖ wettkampforientierte Griffüberzüge —Tomac mit "Schienen" für aggressiven Griff  
— MTB/Trekking
- ❖ Zugführung 90° unter dem Lenker
- ❖ leicht lesbare, numerische Ganganzeige
- ❖ Shimano 7 oder 8-fach hinten, Raster oder Reibung vorne

## SRT 300 i

Das SRT300i wurde mit den Erfahrungen aus dem SRT 500R entwickelt und bietet so rennbewährte Technik für den sportlichen Mountain Biker.

- ❖ präzise, schnelle Schaltvorgänge
- ❖ 70° Zugführung unter den Lenker
- ❖ verschiedene Griffüberzüge —MTB/Trekking  
—Allround
- ❖ niedriges Gewicht
- ❖ leicht ablesbare, numerische Ganganzeige
- ❖ Shimano 7-fach hinten, Raster oder Reibung vorne

## SRT 200 i

Das SRT 200i ist entwickelt mit Rücksicht auf die Anforderungen des enthusiastischen Tourenfahrers oder Jugendlichen. Verschiedene Griffüberzüge, simpler Aufbau und Verlässlichkeit garantieren allen Fahrrern Spaß und Entspannung beim Radfahren.

- ❖ exaktes, problemloses Schalten
- ❖ 70° Zugführung unter den Lenker
- ❖ verschiedene Griffüberzüge —MTB/Trekking  
—Allround  
—Kinder/Jugend
- ❖ niedriges Gewicht
- ❖ leicht ablesbare, numerische Ganganzeige
- ❖ Shimano 5 oder 6-fach hinten, Raster oder Reibung vorne

## CX-DT

Das CX-DT garantiert leichtes, exaktes Schalten in vielen verschiedenen Lenkerpositionen. Angefangen bei Rennräder über Triathlonräder bis hin zum Tourenrad haben Sie mit dem CX-DT Ihre Gänge immer fest im Griff.

- ❖ höchste Schaltqualität
- ❖ extrem niedriges Gewicht
- ❖ griffiger Überzug
- ❖ 6, 7 oder 8-fach hinten, 2 & 3-fach vorne.

Griffüberzugvarianten  
A = Gnarly (MTB/Trekking)  
B = Octagonal (Allround)  
J = Kinder/Jugend  
T = Tomac (rennsportlich)

## SRT 500 R

Le SRT 500 est destiné exclusivement à la compétition et dessiné spécialement pour les exigences des courses de VTT. C'est le résultat de trois années de recherche, testé par l'élite mondiale dans toutes les conditions imaginables.

- ❖ sortie de câble à 90° intérieur
- ❖ système compact
- ❖ Ultra léger, moins de 135 grammes
- ❖ collier de serrage aluminium
- ❖ dessin de poignée réalisé par nos équipes de course  
— dessin style Tomac = T  
— dessin VTT/Trekking style = A
- ❖ arrière : compatible Shimano 7 & 8 vitesses  
avant : 2 & 3 CR index ou friction

## SRT 500 R

La SRT 500 soddisfa i bisogni dei corridori più audaci. Costruito specificatamente per le esigenze della competizione in MTB. Il risultato di 3 anni di ricerca e sviluppo, sperimentato dal fiore fiore del mondo della competizione sotto ogni condizione imaginable.

- ❖ Sistema sigillato
- ❖ Diametro e lunghezza ridotta
- ❖ Superleggero, sotto i 135 gr.
- ❖ Serraglio in alluminio
- ❖ Monopole da competizione  
—Stile Tomac a profilo evidenziato = T  
—MTB/Trekking = A
- ❖ Dietro: compatibile Shimano 7 o 8 velocità
- ❖ Davanti: guarnitura doppia o tripla, index o frizione
- ❖ Uscita cavo a 90 gradi

## SRT 500 R

El SRT500R - Diseñado para alta competición. Especificamente desarrollada para cubrir las necesidades de la competición MTB. Es el resultado de tres años de investigación y diseño, comprobado por deportistas de élite mundial bajo las mas extremas condiciones.

- Características:
- ❖ Sistema sellado
  - ❖ Peso mínimo - menos de 135 gramos.
  - ❖ Abrazadera de sujeción de aluminio
  - ❖ Envoltura del puño diseño "Race Team"
  - Envoltura tipo "John Tomac" con ranuras = T
  - Estilo MTB/Trekking = A
  - ❖ Tresero: compatible con Shimano 7 y 8 velocidades
  - ❖ Delantero: 2 y 3 platos, index o fricción
  - ❖ Salida del cable a 90 grados hacia el centro.

## SRT 300 i

Créé spécialement pour les cyclistes de niveau initiation, le SRT 300i offre la technologie éprouvée en course. Le SRT 300i offre beaucoup de caractéristiques du SRT 500.

- ❖ sortie de câble à 70° intérieur
- ❖ dessin de poignée/butée de réglage de tension du câble  
— dessin VTT/Trekking style = A  
— dessin style Cross = B  
— dessin style Juvénile = J
- ❖ collier de serrage aluminium
- ❖ arrière : compatible Shimano 7 vitesses avant : 2 & 3 CR (index ou friction)
- ❖ indicateur de vitesse numérique

## SRT 300 i

Creata per l'amatore della MTB, La SRT 300i offre la tecnologia provata nel corso delle competizioni seguendo molte caratteristiche della SRT 500.

- ❖ Uscita cavo a 70 gradi
- ❖ Rivestimento manopola/regolazione  
—Stile MTB/Trekking (come sulla foto) = A  
—Stile Cross = B
- ❖ Serraglio in alluminio
- ❖ Dietro: compatibile Shimano 7 velocità  
Davanti: guarnitura doppia o tripla index o frizione
- ❖ Indicazione numerica del cambio

## SRT 300 i

Creado específicamente para el ciclista MTB de nivel inicial. El SRT300i ofrece tecnología probada en competición, manteniendo muchas de las cualidades del SRT500R.

- Características:
- ❖ Salida del cable a 70 grados hacia el centro.
  - ❖ Envoltura puño cambio/tensor cable:  
—Estilo MTB/Trekking (según muestra) = A  
—Tipo Cross = B
  - ❖ Anilla de sujeción de aluminio:
  - ❖ Tresero: compatible con Shimano 7 velocidades,  
Delantero: 2 y 3 platos,  
index o fricción
  - ❖ Indicación numérica de posición.

## SRT 200 i

Le SRT 200i est dessiné aux cyclistes enthousiastes, banlieusards ou aux plus jeunes. Plusieurs dessins de poignée, simplicité, fiabilité et prix font du SRT 200i un équipement amusant et d'un usage intuitif pour tous les cyclistes.

- ❖ sortie de câble à 70° intérieur
- ❖ dessin de poignée/butée de réglage de tension du câble  
— dessin VTT/Trekking style = A  
— dessin style Cross = B  
— dessin style Juvénile = J
- ❖ collier de serrage aluminium
- ❖ arrière : compatible 5 & 6 vitesses Shimano  
avant : 2 & 3 CR (index ou friction)
- ❖ indicateur de vitesse numérique

## SRT 200 i

La SRT 200i è stata disegnata pensando all'utilizzatore entusiasta, per quello che usa la bicicletta come mezzo di trasporto ed i giovani. Coperture delle manopole cambiabili, semplicità, durabilità e accessibilità rendono la SRT 200i facile e piacevole.

- ❖ Uscita cavo a 70 gradi
- ❖ Rivestimento manopole/regolazione:  
—Stile MTB/Trekking = A  
—Stile Cross = B  
—Gioventù = J
- ❖ Serraglio in alluminio
- ❖ Dietro: compatibile Shimano 5 o 6 velocità  
Davanti: guarnitura doppia o tripla (index o frizione)
- ❖ Indicazione numerica del cambio

## SRT 200 i

El SRT 200i está diseñado para el ciclista entusiasta, diario y juvenil. Multiples envolturas del puño, simplicidad y accesibilidad, hacen del SRT 200i un modelo divertido e intuitivo.

- Características:
- ❖ Salida del cable a 70 grados hacia el centro.
  - ❖ Envoltura puño cambio/tensor cable:  
—Estilo MTB/Trekking = A  
—Estilo cross = B  
—Juvenil = J
  - ❖ Anilla de sujeción de aluminio
  - ❖ Tresero: compatible con Shimano 5 y 6 velocidades, Delantero: 2 y 3 platos, index o fricción
  - ❖ Indicación numérica de posición

## CX-DT

Le CX-DT offre un passage de vitesses doux et précis sur différents types de guidons. De la course au triathlon en passant par le touring, le Grip Shift CX-DT vous procure un contrôle total au creux de la main.

- ❖ système très performant
- ❖ léger
- ❖ poignée spéciale
- ❖ arrière : 6, 7, et 8 vitesses compatible Shimano  
avant : 2 et 3 CR

Dessins de poignée  
A = Gnarly      B = Octagonal  
C = Juvénile      T = Tomac

## CX-DT

La CX-DT consente una posizione aerodinamica ottimale e la possibilità di cambiare rapporto facilmente senza compromettere l'assetto. Che sia per le cronometri, il triathlon o il cicloturismo, la Grip Shift CX-DT vi pone il controllo totale nel palmo delle tue mani.

- ❖ Alto rendimiento
- ❖ Legerezza
- ❖ Rivestimento manopola migliorato
- ❖ Dietro: cambio a 6, 7 o 8 velocità, Davanti: guarniture

Indice delle coperture per manopola:  
A = Nodusso      B = Ottogonale  
J = Gioventù      T = Tomac

## CX-DT

El CX-DT ofrece cambios precisos y suaves en las diferentes posiciones del manillar. En carreras de carretera, triatlón o touring, el CX-DT pone control total en las palmas de tus manos.

- Características:
- ❖ Facilidad de cambios
  - ❖ Peso ligero
  - ❖ Envoltura puño del cambio aumentada
  - ❖ Tresero: 6, 7 y 8 velocidades  
Delantero: 2 y 3 platos

Clave de envolturas del puño  
A = Nuduso      B = Octogonal  
J = Juvenil      T = Tomac



#### U.S. DISTRIBUTORS

MERRY SALES  
1415 San Mateo Ave.  
S. San Francisco, CA 94080  
800.245.9959

QUALITY BICYCLE PRODUCTS  
9201 Penn Ave. South #40  
Bloomington, MN 55431  
800.346.0004

QUANTUM BICYCLE & FITNESS  
325 N. Hoyne  
Chicago, IL 60612  
800.545.1229

QUENTIN DISTRIBUTORS INC.  
845 Carol Ct.  
Carol Stream, IL 60188  
800.323.1741

SEATTLE BIKE SUPPLY  
7620 S. 192nd Street  
Kent, WA 98032  
800.283.2453

SECURITY BICYCLE  
32 Intersection Street  
Hempstead, NY 11550  
800.645.2990

TREK BICYCLE CORP.  
801 W. Madison St.  
Waterloo, WI 53594  
800.879.8735

UNITED BICYCLE PARTS  
691 Washington Street  
Ashland, OR 97520  
800.482.1984

WESTERN STATES IMPORTS  
(CENTRAL)  
20 W. 201 101st. Street  
Lemont, IL 60439  
800.776.7643

WESTERN STATES IMPORTS  
(WEST)  
4030 Via Pescador  
Camarillo, CA 93012  
800.776.7671

WESTERN STATES IMPORTS  
(EAST)  
19 Stults Rd.  
Dayton, NJ 08810  
800.776.7644

For European distribution,  
Grip Shift is available as  
an accessory through quality  
distributors in your country.

For further information,  
please contact SRAM  
Corporation's European office:  
Phone: 31.74.500.780  
Fax: 31.74.500.710